



Державна служба геології та надр України



СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ на користування надрами

Реєстраційний номер

5005

Дата видачі

від 03 вересня 2009 року

Підстава надання:

Наказ від 11.12.2018 № 494

Види користування надрами за умови надання Державною службою геології та надр України погодження з органами місцевого самоврядування та виконання умов про розподіл продукції або протоколу спеціального контролю та договору купівлі-продажу

Вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра, статті 13 Закону України «Про нафту і газ» та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

видобування

Мета користування надрами:

видобування пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в'язучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивації і планування

Відомості про ділянку надр (геологічну територію відносно до державного балансу запасів корисних копалин України), що надлягає користуванню:

назва родовища

Спаське родовище, Північна та Південна ділянки

Географічні координати:

Північна ділянка

T. 1	T. 2	T. 3	T. 4	T. 5	T. 6	T. 7	T. 8	T. 9	T. 10	T. 11	T. 12	T. 13
50°39'20"	50°39'22"	50°38'39"	50°38'32"	50°38'25"	50°38'19"	50°38'16"	50°37'56"	50°38'00"	50°37'55"	50°37'47"	50°37'35"	50°37'22"
30°42'30"	30°42'37"	30°42'53"	30°42'53"	30°42'51"	30°42'47"	30°42'41"	30°41'53"	30°41'50"	30°41'38"	30°41'24"	30°41'11"	30°41'07"
T. 14	T. 15	T. 16	T. 17	T. 18	T. 19	T. 20	T. 21	T. 22	T. 23	T. 24	T. 25	T. 26
50°37'15"	50°37'10"	50°37'14"	50°37'10"	50°37'07"	50°37'09"	50°37'08"	50°37'11"	50°37'23"	50°37'35"	50°37'43"	50°37'49"	50°37'57"
30°41'13"	30°41'26"	30°41'49"	30°42'07"	30°42'03"	30°41'42"	30°41'26"	30°41'07"	30°41'00"	30°41'02"	30°41'07"	30°41'20"	30°41'35"
T. 27	T. 28	T. 29	T. 30	T. 31	T. 32	T. 33	T. 34	T. 35	T. 36	T. 37		
50°38'02"	50°38'05"	50°38'08"	50°38'12"	50°38'16"	50°38'20"	50°38'27"	50°38'32"	50°38'38"	50°38'55"	50°39'02"		
30°41'47"	30°41'55"	30°42'03"	30°42'21"	30°42'32"	30°42'39"	30°42'43"	30°42'46"	30°42'46"	30°42'40"	30°42'39"		

Південна ділянка

T. 1	T. 2	T. 3	T. 4	T. 5	T. 6	T. 7	T. 8	T. 9	T. 10	T. 11	T. 12	T. 13
50°36'50"	50°36'50"	50°36'37"	50°36'28"	50°36'24"	50°36'19"	50°36'16"	50°36'19"	50°36'23"	50°36'34"	50°36'38"	50°36'39"	50°36'36"
30°42'24"	30°42'28"	30°42'24"	30°42'09"	30°41'49"	30°41'29"	30°41'07"	30°40'56"	30°40'46"	30°40'24"	30°40'06"	30°39'55"	30°38'47"
T. 14	T. 15	T. 16	T. 17	T. 18	T. 19	T. 20	T. 21	T. 22	T. 23	T. 24	T. 25	T. 26
50°36'36"	50°36'37"	50°36'37"	50°36'35"	50°36'33"	50°36'24"	50°36'17"	50°36'10"	50°36'08"	50°36'15"	50°36'24"	50°36'35"	50°36'41"
30°38'25"	30°38'16"	30°38'06"	30°37'57"	30°37'50"	30°37'42"	30°37'46"	30°37'58"	30°37'56"	30°37'44"	30°37'40"	30°37'44"	30°38'06"
T. 27	T. 28	T. 29	T. 30	T. 31	T. 32	T. 33	T. 34	T. 35	T. 36	T. 37	T. 38	
50°36'39"	50°36'42"	50°36'44"	50°36'43"	50°36'41"	50°36'34"	50°36'24"	50°36'21"	50°36'28"	50°36'35"	50°36'38"	50°36'44"	
30°38'26"	30°38'48"	30°39'43"	30°40'01"	30°40'13"	30°40'31"	30°40'52"	30°41'07"	30°41'59"	30°42'14"	30°42'18"	30°42'23"	

місцезнаходження:

Київська область, Броварський район

(область, район, місцевий пункт)

прив'язка на місцевості відповідно до адміністративно-територіального устрою України:

від 18-го до 32-го км вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро

(назва району, області, від найближчого населеного пункту, назви місця, природоохоронних об'єктів)

площа

Північна ділянка - площа 81,02 га. Південна ділянка - площа 99,52 га. Загальна площа родовища - 180,54 га

(вказується в одиницях виміру)

Обмеження щодо глибини використання (у разі потреби)

Вид корисної копалини відповідно до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994р № 827

Загальний обсяг запасів (ресурсів) на час надання спеціального дозволу на користування надрами (основні, супутні):

Ступінь освоєння надр:

Відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної копалини (зазначається у разі видобування)

Джерело фінансування робіт, які планує виконати надрокористувач під час користування надрами

Особливі умови:

Відомості про власника:

Відомості про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами:

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами (кількість років)

Угода про умови користування ділянкою надр є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами і визначає умови користування ділянкою надр

пісок

Північна ділянка: В – 651; С₁ – 600; В+С₁ – 1251 тис. м³
Південна ділянка: С₁ – 3890 тис. м³
Разом: кат. В – 651; С₁ – 4490; В+С₁ – 5141 тис. м³

(одиторська аудиторія, категорія, обсяг)

розробляється

(розробляється, не розробляється)

протокол ДКЗ України від 30.11.2016 № 3732

(дата складання, номер протоколу, найменування органу)

недержавне

(державні або недержавні кошти)

1. Виконувати умови Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Київській області (екологічна картка від 09.10.2008).
2. Виконання рекомендацій ДКЗ України (пункт 3.6 протоколу від 30.11.2016 № 3732).
3. Щорічний радіаційний контроль за породами в кар'єрі та готовою продукцією на відповідність вимогам НРБУ-97.
4. Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
5. Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України згідно з формою 5-гг.
6. Дотримання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД”
КОД 32658487**

01013, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 7

(найменування юридичної особи, яка згідно з ЄДРПОУ або рішенням, ін. в. по баченню фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний номер, місцезнаходження)

Броварська районна рада - рішення від 24.05.2007 № 138-10-V
Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Київській обл. – від 09.10.2008 6/н
Держгірпромнагляд – від 30.09.2008 № 01/02-07.12/8438
Дніпровське басейнове управління водних ресурсів - від 17.10.2008 № АД/8-1583

(найменування органу, який видає наданий дозволу, дата прийняття та номер документу про погодження)

до 03 (третього) вересня 2029 (дві тисячі двадцять дев'ятого) року

(цифрами та словами)

Від 24.02.2019 № 5505

(дата складання та номер угоди про умови користування надрами)

Додаток до спеціального дозволу
на користування надрами, наданого з метою
видобування корисних копалин
пісків Спаського родовища,
(назва корисної копалини та ділянки надр)

Північна та Південна ділянки

№ 5005 від «03» вересня 2009 року

Угода № 5005

**про умови користування надрами
з метою видобування корисних копалин**

м. Київ

24 вересня 2019 року
(дата укладення)

Державна служба геології та надр України, в особі заступника директора
Репартаменту - начальника відділу з надання надр у
користування Репартаменту дозвільної та міжнародної
діяльності Тимощенка Ігоря Васильовича
який(а) діє на підставі Наказу Держгеонадр від 21.05.2018 № 76
та довіреності від 02.01.2019 № 7

(далі - Держгеонадра) з однієї сторони та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД»
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця)

яке зареєстроване Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 7.11.2003
року, реєстраційний № 1 068 120 0000 008639

(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)

в особі директора Васяновича Сергія Миколайовича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який(а) діє на підставі Статуту
(назва документа)

(далі - Надрокористувач), з іншої сторони (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона)
уклали цю Угоду про умови користування надрами з метою видобування родовищ корисних
копалин (далі - Угода), яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування
надрами від «03» вересня 2009 року № 5005 (далі - Дозвіл), про нижчевикладене.

1. Предмет Угоди

1.1. Держгеонадра надає Надрокористувачу право тимчасового користування ділянкою
надр з метою видобування корисних копалин, а Надрокористувач зобов'язується виконувати та
дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених Дозволом, цією Угодою та
нормами діючого законодавства.

2. Відомості про ділянку надр, яка надана в користування

2.1. Місцезнаходження ділянки надр Київська область, Броварський район, від 18-го до
32-го км вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро

2.2. Просторові межі ділянки надр, яка є предметом цієї Угоди, ступінь геологічного вивчення та освоєння об'єкта надрокористування, відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної копалини та загальна кількість запасів на час надання Дозволу вказуються Надрокористувачем у характеристиці ділянки надр, яка є Додатком 1 та невід'ємною частиною цієї Угоди.

3. Умови користування ділянкою надр, яка надана в користування

3.1. Умови користування надрами, види, обсяги, джерело фінансування та строки виконання Надрокористувачем робіт з видобування корисних копалин – пісків Спаського родовища
(назва корисної копалини)

протягом строку дії Дозволу визначаються в Програмі робіт з видобування корисних копалин, яка підписується Сторонами, є Додатком 2 та невід'ємною частиною цієї Угоди (далі – Програма робіт).

3.2. Програма робіт в цілому або окремі її показники, у разі потреби можуть змінюватися та/або доповнюватися за взаємною згодою Сторін у межах дії Дозволу та цієї Угоди.

3.3. Сторона, яка ініціює внесення змін та/або доповнень до Програми робіт, зобов'язана надати іншій Стороні відповідні письмові обґрунтування та підтверджуючі документи.

3.4. Сторона, яка одержала від іншої Сторони письмові обґрунтування з підтверджуючими документами та пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт зобов'язана в місячний термін надати іншій Стороні письмову вмотивовану відповідь щодо прийняття пропозицій щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт.

3.5. Строк виконання робіт з метою видобування корисних копалин може бути продовжений за умови продовження строку дії Дозволу та цієї Угоди, із внесенням відповідних змін до Програми робіт.

3.6. Особливі умови користування надрами визначаються в Дозволі та цією Угодою і є обов'язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права Сторін на геологічну інформацію про надра

4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологічною інформацією про надра здійснюється в порядку визначеному законодавством.

4.2. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за рахунок коштів державного бюджету є державною власністю.

4.3. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за рахунок коштів державного бюджету, надається Надрокористувачу на праві користування та володіння без права розпорядження на договірній основі в порядку визначеному законодавством.

4.4. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) Надрокористувачем під час дії Дозволу за власні кошти, є його власністю. Про передачу права власності або права користування геологічною інформацією Надрокористувач повідомляє уповноважений орган в порядку визначеному законодавством.

5. Інші права та обов'язки Сторін

5.1. Держгеонадра має право:

5.1.1 витребувати у Надрокористувача звітні дані та інформацію про виконання цієї Угоди;

5.1.2 видавати та направляти Надрокористувачу в межах своєї компетенції відповідні приписи, розпорядження та/або повідомлення;

5.1.3 здійснювати відповідно до діючого законодавства державний геологічний контроль за раціональним і ефективним використанням надр Надрокористувачем;

5.1.4 притягувати Надрокористувача відповідно до діючого законодавства і умов цієї Угоди до відповідальності, в тому числі, зупиняти дію Дозволу або припиняти право користування надрами шляхом анулювання Дозволу в порядку визначеному законодавством;

5.1.5 в установленому законодавством порядку вживати заходів до припинення всіх видів робіт з використання надр, що проводяться Надрокористувачем з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків, в тому числі якщо роботи ведуться з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення, а також в інших випадках, передбачених законодавством України;

5.1.6 у встановленому законодавством порядку вживати заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюють використання надр без спеціальних дозволів на користування або з порушенням умов, передбачених такими дозволами;

5.1.7 направляти матеріали щодо виявлених порушень в інші уповноважені державні органи для проведення контрольних дій і перевірок, притягнення Надрокористувача до відповідальності та/або вжиття заходів реагування відповідно до компетенції.

5.2. Держгеонадра зобов'язана:

5.2.1 своєчасно розглядати звернення Надрокористувача;

5.2.2 своєчасно розглядати отримані від Надрокористувача програми, плани, звіти та інші документи, які необхідні для виконання робіт, визначених цією Угодою.

5.3. При виконанні робіт відповідно до умов цієї Угоди Надрокористувач зобов'язаний:

5.3.1 приступити до проведення робіт на визначеній ділянці надр не пізніше ніж через 2 (два) роки з моменту початку строку дії Дозволу;

5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для використання за призначенням, або придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві відповідно до Програми робіт;

5.3.3 проводити роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;

5.3.4 дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

5.3.5 допускати уповноважених посадових осіб Держгеонадр для здійснення заходів державного геологічного контролю в порядку та на підставах визначених чинним законодавством України;

5.3.6 відшкодовувати збитки, заподіяні підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю;

5.3.7 відшкодовувати у встановленому порядку власникам землі та землекористувачам збитки та втрати, завдані внаслідок користування земельними ділянками відповідно до мети користування надрами визначеної Дозволом;

5.3.8 використовувати надра відповідно до мети, для якої їх було надано;

5.3.9 забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;

5.3.10 дотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цією Угодою;

5.3.11 надавати в установленому порядку Держгеонадрам інформацію щодо користування надрами;

5.3.12 при виконанні робіт передбачених Дозволом та цією Угодою застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують повне, комплексне і раціональне використання надр;

5.3.13 зберігати розвідувальні гірничі виробки і свердловини, які можуть бути використані при розробці родовищ та в інших цілях, і ліквідовувати у встановленому порядку виробки і свердловини, які не підлягають подальшому використанню;

5.3.14 зберігати геологічну і виконавчо-технічну документацію, зразки гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні та використанні надр;

5.3.15 дотримуватися протипожежної безпеки на родовищі та нести за неї персональну відповідальність;

5.3.16 зупинити виконання на наданій йому у користування ділянці надр цільових робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу та після його анулювання;

5.3.17 у разі зупинення дії Дозволу проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків, а також виконувати заходи, спрямовані на усунення порушень, що стали підставою для зупинення дії Дозволу;

5.3.18 проводити у порядку встановленому законодавством повторну експертизу та оцінку запасів родовищ(а) корисних копалин ділянки (ділянок) надр зазначеної (зазначених) у Дозволі та цій Угоді;

5.3.19 внести зміни до Дозволу та цієї Угоди протягом 3 (трьох) місяців з моменту проведення повторної експертизи та оцінки запасів родовищ(а) корисних копалин ділянки (ділянок) надр;

5.3.20 забезпечити раціональне комплексне використання і охорону надр згідно з цією Угодою та Програмою робіт;

5.3.21 створити безпечні для працівників і населення умови проведення робіт, пов'язаних з користуванням ділянкою надр отриманою з метою видобування корисних копалин;

5.3.22 у встановленому порядку забезпечити виконання вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля.

5.4. При ліквідації робіт відповідно до умов цієї Угоди Надрокористувач зобов'язаний:

5.4.1 провести та здійснити фінансування ліквідаційних робіт відповідно до затвердженого в установленому порядку Проекту робіт;

5.4.2 у випадку повної або часткової ліквідації чи консервації гірничодобувного об'єкта гірничі виробки привести у стан, який гарантує безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, а в разі консервації - зберегти родовища та гірничі виробки на весь період консервації;

5.4.3 здійснювати за погодженням з органами державного гірничого нагляду та іншими заінтересованими органами у порядку встановленому законодавством ліквідацію і консервацію гірничодобувних об'єктів або їх ділянок.

5.5. Надрокористувач має право:

5.5.1 здійснювати на наданій йому ділянці надр розробку родовища корисних копалин та інші роботи згідно з умовами Дозволу та цієї Угоди;

5.5.2 розпоряджатися видобутими корисними копалинами в порядку визначеному законодавством України;

5.5.3 вести, припиняти свою діяльність на отриманій в користування ділянці надр на умовах, визначених Дозволом, цією Угодою та законодавством України;

5.5.4 при виконанні робіт відповідно до Дозволу та умов цієї Угоди залучати на підрядних умовах виконавців окремих видів робіт, які мають технічні можливості, що відповідають вимогам чинного законодавства.

5.6 Надрокористувач несе відповідальність за дотриманням залученими виконавцями умов Дозволу та умов користування надрами відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням умов користування надрами та положень цієї Угоди

6.1. Контроль за виконанням умов користування надрами відповідно до діючого законодавства та положень цієї Угоди, здійснюється незалежно кожною із Сторін.

6.2. Надрокористувач при проведенні робіт здійснює різні види виробничого контролю, а також здійснює контроль за виконанням та якістю робіт, які проводить залучений виконавець.

6.3. Держгеонадра проводить заходи державного геологічного контролю за виконанням умов користування надрами та положень цієї Угоди в межах повноважень відповідно до діючого законодавства.

6.4. Держгеонадра за результатами проведених нею заходів геологічного контролю, безпосередньо або за поданням Мінприроди з підстав, передбачених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС у разі порушення Надрокористувачем умов користування надрами має право:

6.4.1 зупинити дію Дозволу у випадках передбачених пунктом 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі Порядок) та в інших випадках, передбачених законодавством;

6.4.2 припинити право користування надрами шляхом анулювання Дозволу у випадках, передбачених пунктом 23 Порядку та в інших випадках, передбачених законодавством;

6.4.3 звернутися з позовом до адміністративного суду з метою припинення всіх видів робіт із використання надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків, а також вживати заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюють використання надр без спеціальних дозволів на користування надрами або з порушенням умов, передбачених такими дозволами.

6.5. Дія Дозволу поновлюється Держгеонадрами за умови усунення Надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії.

6.6. Надрокористувач має право оскаржити в судовому порядку накази Держгеонадр про зупинення та припинення права користування ділянкою надр шляхом анулювання Дозволу.

6.7. Держгеонадра продовжує строк дії Дозволу за умови надання Надрокористувачем позитивного висновку спеціалізованого державного геологічного підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Держгеонадр, за результатами проведення державної експертизи звітів щодо геологічних матеріалів.

7. Інформування Сторін. Щорічна звітність

7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати до Держгеонадр інформацію щодо стану виконання Програми робіт за формою встановленою законодавством та надавати відповідні пояснення з питань, що віднесені до компетенції Держгеонадр.

7.2. Надрокористувач зобов'язаний в установленому порядку подавати до Держгеонадр щорічні звіти відповідно до форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин.

7.3. Держгеонадра зобов'язана своєчасно інформувати Надрокористувача з питань, які віднесені до його компетенції і виникають стосовно виконання умов Дозволу та положень цієї Угоди.

8. Конфіденційність

8.1. Уся інформація, отримана чи придбана Сторонами в процесі виконання робіт, є конфіденційною. Порядок і умови користування інформацією, установлюється власником інформації відповідно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфіденційності, передбачені статтею 8.1. цієї Угоди, залишаються в силі після припинення строку дії цієї Угоди, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8.3. Конфіденційність цієї Угоди не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх виконанням.

8.4. Не є порушенням конфіденційності цієї Угоди надання відомостей, документів та інформації контролюючим, судовим, державним органам у випадках, передбачених чинним законодавством.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою є виправданим і не спричиняє відповідальності у тому разі, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цієї Угоди, перебувають поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

9.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характеру невідвратної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти або дії органів державного управління, рішення органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повинь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, воєнні дії, загрозу війни,

терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення та інші події, що не залежать від волі Сторін.

9.3. При настанні обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна в розумний строк, але не пізніше ніж через 7 календарних днів з дня їх виникнення, без затримки повідомити про це іншу Сторону та надати протягом 60 календарних днів документи, що підтверджують їх настання. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за цим Договором та примірний графік виконання зобов'язань.

9.4. Після повідомлення про виникнення обставин непереборної сили Сторони, у найкоротший термін, проводять зустріч (у разі необхідності) з метою прийняття спільного рішення щодо подальшого виконання умов цієї Угоди.

9.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня припинення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов'язання за цією Угодою.

9.6. Факт настання обставин непереборної сили повинен бути підтверджений документально компетентним органом (сертифікат торгово-промислової палати).

В разі відсутності підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність в повному обсязі відповідно до вимог законодавства.

10. Використання українського потенціалу

10.1. У процесі надрокористування на ділянці надр, Надрокористувач використовуватиме обладнання, механізми, засоби, приладдя, устаткування та ін. переважно вітчизняних виробників (в тому числі послуги) тією мірою, у якій їх ціни та якість, порівняно зі світовими цінами та якістю, будуть технічно, технологічно й економічно доцільними, та не призводитимуть до зниження рівня виробництва та екологічної безпеки.

11. Набуття чинності, зміни, розірвання та припинення Угоди

11.1. Ця Угода набирає чинності з дня реєстрації Дозволу та припиняє свою дію з моменту припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу або закінчення строку дії Дозволу.

11.2. Дія цієї Угоди автоматично зупиняється, в частині виконання робіт, передбачених Дозволом у випадку його зупинення та поновлюється у разі поновлення дії Дозволу.

11.3. У разі продовження строку дії Дозволу Сторони в установленому порядку вносять зміни до Програми робіт та до цієї Угоди шляхом укладання додаткової угоди.

11.4. Якщо інше прямо не передбачено цією Угодою або чинним в Україні законодавством, внесення змін та доповнень до цієї Угоди здійснюється в порядку встановленому законодавством України шляхом укладання додаткових угод до цієї Угоди, які стають дійсними після їх письмового оформлення Сторонами та підписання уповноваженими особами Сторін.

11.5. Одностороння відмова від виконання умов цієї Угоди повністю або частково не допускається. Право односторонньої відмови від цієї Угоди надається Держгеонадрам у випадку припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу.

11.6. Кожна Сторона підтверджує, що обидва примірники цієї Угоди підписані від її імені особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені відповідної юридичної (фізичної особи - підприємця) особи. Кожна Сторона гарантує, що нею виконані усі умови і формальності, передбачені її установчими документами, щодо прийняття органами управління рішення про погодження і підписання цієї Угоди, а особа, яка підписала цю Угоду, має для цього достатній обсяг повноважень. Жодна із Сторін не може посилається у спорі з другою Стороною на обмеження представництва особи, яка підписала цю Угоду від її імені, або на недостовірність відомостей щодо представництва.

11.7. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цій Угоді реквізитів, а у випадку зміни: реквізитів, юридичної чи фактичної адреси, назви, установчих документів, Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону у

строки та в порядку визначеному законодавством України. У разі неповідомлення Сторони несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.8. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України.

11.9. Ця угода складена українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

12. Додатки до Угоди

12.1. Невід'ємною частиною цієї Угоди є:

- Додаток 1 - Характеристика ділянки надр;
- Додаток 2 – Програма робіт.

13. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

**Державна служба
геології та надр України**

03680, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 16
ЄДРПОУ 37536031
тел. (044) 536-13-20

Надрокористувач
повне найменування: **ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД»**

юридична адреса: 01013, м. Київ,
вул. Промислова, 7
ЄДРПОУ 32658487
тел.(044) 27-58-20, 235-31-26

ХАРАКТЕРИСТИКА ділянки надр

1. Загальні відомості про ділянку надр

1.1. Місце розташування родовища, адміністративна прив'язка

Спаське родовище піску, Північна та Південна ділянки, знаходиться в руслі р. Десна в 18-32 км в верх за течією від місця впадіння в р. Дніпро між селами Пухівка і Рожни Броварського району Київської області. Площа родовища розділяється на Північну та Південну ділянки санітарною зоною Броварського водозабору, яка знаходиться між 25 та 26 км р. Десна.

1.2. Відомості про затвердження (апробування) запасів корисної копалини

Спаське родовище руслових пісків (ділянки Північна і Південна) розвідане в 2007-2008 роках ТОВ «Геопрот» за кошти ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД».

За результатами проведених у 2007-2008 роках геологорозвідувальних робіт ДКЗ України протоколом від 11.09.2008 р. № 1586 були затверджені балансові запаси будівельних пісків Спаського родовища, придатних для дорожнього будівництва та для використання як компонент в'язучого щільних силікатних бетонів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-32-95 "Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови", а також для благоустрою, рекультивації і планування відповідно до рекомендації таблиці А.1 ДСТУ Б В. 2.7-29-95 "Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація" за категоріями у кількості (тис. м³):

- Північна ділянка – В -651; С₁ – 600; В+С₁ – 1251;

- Південна ділянка - С₁ – 3890;

Разом: категорія В – 651; категорія С₁ – 4490, В+С₁ – 5141 тис. м³.

1.3. Загальна кількість запасів на час надання спеціального дозволу на користування надрами.

У державному балансі за станом на 01.01.2016 р. на Спаському родовищі обліковувалися запаси пісків у кількості (тис. м³): Північна ділянка: В – 952,6; С₁ – 649,0; Південна ділянка: С₁ – 3890 тис. м³; разом по родовищу: категорія В – 952,6; С₁ – 4539,0.

Повторна геолого-економічна оцінка Спаського родовища виконана ТОВ «Геопрот» за технічним завданням ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД» в 2016 р. камеральним шляхом за матеріалами розвідки 2007-2008 рр.

Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) розглянула матеріали звіту «Результати повторної геолого-економічної оцінки Спаського родовища піску Північна та Південна ділянки в Броварському районі Київської області» та відповідно до пунктів 3, 4 Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 № 1689, протоколом від 30 листопада 2016 р. №3732 постановила:

Пункт 3.2. Затвердити станом на 01.10.2016 р. балансові розвідані запаси пісків місцевого значення Північної і Південної ділянок Спаського родовища, що в природному стані придатні відповідно до вимог ДСТУ Б. В.2.7-32-95 "Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови" для використання як компонент в'язучого щільних силікатних бетонів, для дорожнього будівництва, а також відповідно до рекомендації таблиці А.1

ДСТУ Б. В.2.7-29-95 "Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація" для благоустрою, рекультиватії і планування, в контурах і цифрах авторського підрахунку в кількості (категоріями):

Код класу	Категорія запасів	Запаси пісків, тис. м ³		
		Північна ділянка	Південна ділянка	разом
111	B	651	--	651
	C ₁	600	3890	4490
	Всього(B+C ₁)	1251	3890	5141

2. Географічні координати кутових точок та площа ділянки надр.

Ділянка «Північна»			Ділянка «Південна»		
Кутові точки	Пн.Ш	Сх.Д	Кутові точки	Пн.Ш	Сх.Д
1	2	3	4	5	6
T.1	50°39'20''	30°42'30''	T.1	50°36'50''	30°42'24''
T.2	50°39'22''	30°42'37''	T.2	50°36'50''	30°42'28''
T.3	50°38'39''	30°42'53''	T.3	50°36'37''	30°42'24''
T.4	50°38'32''	30°42'53''	T.4	50°36'28''	30°42'09''
T.5	50°38'25''	30°42'51''	T.5	50°36'24''	30°41'49''
T.6	50°38'19''	30°42'47''	T.6	50°36'19''	30°41'29''
T.7	50°38'16''	30°42'41''	T.7	50°36'16''	30°41'07''
T.8	50°37'56''	30°41'53''	T.8	50°36'19''	30°40'56''
T.9	50°38'00''	30°41'50''	T.9	50°36'23''	30°40'46''
T.10	50°37'55''	30°41'38''	T.10	50°36'34''	30°40'24''
T.11	50°37'47''	30°41'24''	T.11	50°36'38''	30°40'06''
T.12	50°37'35''	30°41'11''	T.12	50°36'39''	30°39'55''
T.13	50°37'22''	30°41'07''	T.13	50°36'36''	30°38'47''
T.14	50°37'15''	30°41'13''	T.14	50°36'36''	30°38'26''
T.15	50°37'10''	30°41'26''	T.15	50°36'37''	30°38'16''
T.16	50°37'14''	30°41'49''	T.16	50°36'37''	30°38'06''
T.17	50°37'10''	30°42'07''	T.17	50°36'35''	30°37'57''
T.18	50°37'07''	30°42'03''	T.18	50°36'33''	30°37'50''
T.19	50°37'09''	30°41'42''	T.19	50°36'24''	30°37'42''
T.20	50°37'08''	30°41'26''	T.20	50°36'17''	30°37'46''
T.21	50°37'11''	30°41'07''	T.21	50°36'10''	30°37'58''
T.22	50°37'23''	30°41'00''	T.22	50°36'08''	30°37'56''
T.23	50°37'35''	30°41'02''	T.23	50°36'15''	30°37'44''
T.24	50°37'43''	30°41'07''	T.24	50°36'24''	30°37'40''
T.25	50°37'49''	30°41'20''	T.25	50°36'35''	30°37'44''
T.26	50°37'57''	30°41'35''	T.26	50°36'41''	30°38'06''
T.27	50°38'02''	30°41'47''	T.27	50°36'39''	30°38'26''
T.28	50°38'05''	30°41'55''	T.28	50°36'42''	30°38'48''
T.29	50°38'08''	30°42'03''	T.29	50°36'44''	30°39'43''
T.30	50°38'12''	30°42'21''	T.30	50°36'43''	30°40'01''
T.31	50°38'16''	30°42'32''	T.31	50°36'41''	30°40'13''
T.32	50°38'20''	30°42'39''	T.32	50°36'34''	30°40'31''
T.33	50°38'27''	30°42'43''	T.33	50°36'24''	30°40'52''
T.34	50°38'22''	30°42'46''	T.34	50°36'21''	30°41'07''
T.35	50°38'38''	30°42'46''	T.35	50°36'28''	30°41'59''

1	2	3	4	5	6
T.36	50°38'55''	30°42'40''	T.36	50°36'35''	30°42'14''
T.37	50°39'02''	30°42'39''	T.37	50°36'38''	30°42'18''
			T.38	50°36'44''	30°42'23''

Північна ділянка – площа 81,02 га

Південна ділянка – площа 99,52 га

Загальна площа родовища – 180,54 га.

3. Геологічна характеристика (ступінь геологічного вивчення та освоєння об'єкта надрокористування тощо).

В геоструктурному відношенні Спаське родовище приурочене до північно-західного борту Дніпрово-Донецької западини, де виділяються два структурних поверхи. Нижній представляє собою складчасту систему, що складена глибоко метаморфізованими породами (граніто-гнейси, мігматити). Глибина їх залягання в районі – 150-250 м. Верхній структурний поверх складений відкладами палеозою, мезозою, кайнозою, які мають моноклінальне залягання та представляють платформений чохол. До верхньої частини чохла і приурочено Спаське родовище

Спаське родовище руслових пісків (ділянки Північна і Південна) розвідане в 2007-2008 роках за кошти ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД».

В 2007– 2008 роках були пробурені 98 свердловин обсягом – 603,5 м, по корисній копалині. Відібрано на фізико-механічні випробування – 167 проби, на хімічний аналіз в якості будівельних пісків – 12 проб, спектральний аналіз – 6 проб, на фізико-механічний аналіз ґрунтів – 3 проби, на радіаційно-гігієнічну оцінку – 12 проб.

Мережа розвідки склала 140 - 276 м між профілями та від 44 до 155 м між свердловинами у профілях для категорії В; для категорії С₁ між профілями відстань у більшості до 400м. Була виконана топографічна зйомка русла і берегів ріки, проведені проміри русла ріки, складено топографічний план масштабу 1:5 000.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД» Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування) № 5005 від 3 вересня 2009 року по видобуванню пісків будівельних Спаського родовища, Північна та Південна ділянки, на загальній площі 180,54 га строком дії 20 років.

Акт про надання гірничого відводу виданий Київською обласною радою за № 30 від 21.10.2010 р. на площу 260,10 га строком дії на 19 років.

Робочий проект промислової розробки Спаського родовища був розроблений спеціалізованим підприємством ПП Геомаркетпроект у 2012 р.

Безпосередньо корисною копалиною на родовищі є сучасні алювіальні піски (аН) заплавної рівнини р. Десна. Залягають вони субгоризонтальним великим за площею покривом на розмитій поверхні бучацької та київської світ палеогену.

Поклади пісків простягаються в субмеридіональному напрямку на декілька кілометрів, тобто витягнуті по простягання алювіальних відкладів р. Десна.

Потужність і морфологія покладів сучасних алювіальних пісків (аН) залежить від рельєфу підстилаючих відкладів, а також рельєфу дна річкового русла, тобто поверхні самої корисної копалини, що перекрита товщею води від 0,5 м до 5,6 м.

Середня потужність пісків в контурі підрахунку запасів родовища складає – 5,2 м.

Піски кварцові світло-сірого, в верхній частині нерідко жовтуватого кольору, від тонких, дрібнозернистих до дуже дрібнозернистих.

Таким чином корисна копалина має пластове залягання з хвилястим заляганням підстилаючої підосви та відносно витриманою покрівлею. Абсолютні позначки покрівлі корисної копалини за рельєфом складають від +87,9 м до +92,8 м, в середньому +90,5 м.

Результати фізико-механічних випробувань вказують на те, що піски Спаського родовища за зерновим складом відносяться в більшості до групи дуже дрібних (83 проби – 49,7%) та дрібних (63 проби – 39,9%). До групи тонких пісків відносяться 21 проба (12,4%).

Наявність зерен розміром більше 10,0 мм. виявлено в 38 пробах і вміст їх складає від 0,01% до 0,52% в тому числі 1 проба із вмістом, що перевищує 0,5% за масою.

Наявність зерен розміром від 5,0 мм до 10,0 мм. вміщують 37 проб і вміст їх коливається від 0,01% до 0,52%.

Вміст зерен, що проходять крізь сито № 016 коливається від 1,24% до 47,64% за масою, в тому числі проб з вмістом зерен, що проходять крізь сито з сіткою №016 з кількістю 20% і більше 10 проб (5,9%).

За вмістом пиловидних і глинистих часток піски відповідають групам від з дуже низьким вмістом (104 проби – 61,5%) до з дуже високим вмістом (1 проба – 0,59%). До групи пісків з низьким вмістом відносяться 6 проб, що складає 3,5% і групи пісків з середнім вмістом відповідають 2 проби – 1,2%.

За вмістом органічних домішок всі проби пісків відповідають групі з низьким вмістом, колір рідини світлий за колір еталону.

За результатами фізико-механічних випробувань піски Спаського родовища в переважній більшості відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95.

Хімічний склад пісків в природному стані характеризується наступними вмістами :

SiO ₂	95,19-98,80
Al ₂ O ₃	0,33-1,25
Fe ₂ O ₃	0,08-0,43
TiO ₂	0,03-0,15
CaO	<0,01-0,39
MgO	<0,01-0,034
SO ₃	0,012-0,03
K ₂ O	0,14-0,62
Na ₂ O	0,05-0,24
ВПП	0,04-0,6
H ₂ O	0,02-0,2

Якість пісків вивчена відповідно технічного завдання та ДСТУ Б В. 2.7-32-95 “Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови”.

Визначаючими якісними показниками пісків були: гранулометричний склад, вміст пиловидних, глинистих, органічних домішок, вміст шкідливих домішок та модуль крупності.

За середньозваженими показниками **по перетинах** піски Спаського родовища згідно вимог ДСТУ Б В.2.7-32-95 придатні для дорожнього будівництва.

Піски, що не відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95 придатні для *благоустрою, рекультивації, відсіпки доріг та інших невідповідальних споруд.*

Загалом піски Спаського родовища відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7-32-95 “Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови” **по перетинах**, що обумовлено технічним завданням.

Якісні показники продукції постійно (у дворічний термін) підтверджуються також сертифікатами відповідності. Сертифікат відповідності, виданий ТОВ «СЦ «Укрсепропромбудм» та протокол випробувань за 2016 р.

Інженерно-геологічні умови родовища прості.

Основні параметри системи розробки прийняті згідно з “Правилами охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом” розмірами родовища і діючими нормами технологічного проектування.

Система розробки родовища пісків: суцільна, гідромеханізована, яка характеризується по способу розробки пісків - як транспортна з застосуванням засобів гідромеханізації, одноступна з паралельним просуванням фронту робіт.

Кут відкосу уступу (борта кар'єру): – при побудові проектного контуру технічної границі кар'єру на момент погашення закладання укосів бортів кар'єру приймається рівним 1:5 у відповідності до вимог "Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий

промышленности нерудных строительных материалов (ЗНТП 18-85)", що підтверджується досвідом розробки подібних родовищ руслових пісків на р. Дніпро.

Добування руслових пісків виконується земснарядом МЗ-6 із землесосом ГРУ-2000/63, або ЛС-27 із землесосом ГРАУ-16000/25, гідропісконавантажувачем на базі земснаряду типу ЛС-27М із землесосом ГРАУ-16000/25. Розрахункова продуктивність в ґрунтах II групи –160 - 250 м³/годину.

Кількість уступів: - по добувним роботам – 1 уступ.

Ширина заходки при роботі земснаряду: – приймається при виробничій потужності земснарядів по воді 2000м³/годину, А =26 м;

Мінімальна довжина фронту робіт для одного земснаряду приймається 150м.

Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом введено ряд вимог до елементів системи розробки кар'єрів. У відповідності до п. 1.1 розділу V Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, та Норм технологічного проектування (ЗНТП 18-85), ДБН В.2.4-3-2010 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования» та ДБН В. 1.1-25-2009 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления», найменша висота забою, що забезпечить нормальну роботу земснаряду не повинна бути менше 0,4м. Мінімальна глибина розробки нижче рівня урізу води – 1,5м – 2,0м. Рекомендована ширина заходки для земснаряду по урізу води – 20-26м.

Розрахунки техніко-економічних показників, що характеризують економічну доцільність розробки родовища, виконані на основі прийнятих в ТЕО проектних рішень, та фактичних вихідних даних Замовника та інших інструктивних та нормативних матеріалів, діючих на даний час в будівельній галузі України.

Потужність кар'єру з видобування гірничої маси обумовлена робочим проектом і складає 434 тис. м³ на рік.

Очікувані техніко-економічні показники промислового освоєння Спаського родовища піску

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Величина
1	2	3	4
1	Вихідні запаси пісків в контурі кар'єру	тис.м ³	5141,1
2	Річна потужність		
2.1	по видобуванню пісків:	тис.м ³	434
2.2	по товарній продукції	тис.м ³	400
3	Термін забезпеченості підприємства запасами	рік	11,8
5	Капіталовкладення, всього	тис.грн.	762,14
1	2	3	4
6	Експлуатаційні витрати		
	річні	-//-	11480,9
	на 1 м ³ піску	грн.	28,7
7	Вартість продукції (без ПДВ)		
	річного обсягу	тис. грн.	13600,0
	1 м ³ піску	грн.	34,0
8	Річний прибуток, що оподатковується	тис. грн.	2119,1
9	Податок з прибутку (18 %)	-//-	381,4
10	Чистий річний прибуток	-//-	1737,7

1	2	3	4
11	Рівень рентабельності по чистому прибутку		
	- до собівартості	%	15,14%
12	Строк окупності капітальних вкладень	років	0,4
13	Індекс прибутковості	од	17,558
14	Чистий дисконтований грошовий потік	тис. грн.	12 619,8
15	Коефіцієнт рентабельності гірничодобувного підприємства	од	0,157

Виходячи із технічної можливості і економічної доцільності добування піску на Спаському родовищі, що підтверджується даними, наведеними вище, та, враховуючи той факт, що геологічні, гірничо-технічні умови розробки з моменту затвердження запасів у 2008 році не змінилися для підрахунку запасів корисної копалини Спаського родовища руслових пісків пропонуються залишити параметри постійних кондицій, які були затверджені протоколом ДКЗ України № 1586 від 11.09.2008 р:

1. До корисної копалини віднести сучасні (аН) алювіальні кварцові піски р. Десна.

2. У контур підрахунку запасів, враховуючи розробку родовища засобами гідромеханізації із застосуванням гідроприсконавантажувача (рефулювання пісків), включити геологічні виробки в яких якісні показники пісків відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95 "Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови" за середньозваженими показниками по перетинах придатні для дорожнього будівництва.

3. Максимальна сумарна питома активність природних радіонуклідів у пробі – 370 Бк×кг-1 (ДБН В.1.4-1.01.97 "Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні).

4. Підрахунок запасів виконати в контурі кар'єру, обґрунтованого робочим проектом, підошва якого співпадає з горизонтом геологічного вивчення, проби по яким відповідають вимогам щодо якості піску і розташовані на відмітках від +84,4 м до +86,0 м.

Підрахунок запасів корисної копалини при повторній геолого-економічній оцінці Спаського родовища у 2016 році виконаний за умовами технічного завдання у межах ліцензійної площі у контурі кар'єру обґрунтованого робочим проектом.

Принципи виділення блоків прийняті ті ж самі, що і при розвідці 2008 року. Підрахунок запасів виконаний методом геологічних блоків у контурі проектного кар'єру.

Перерахунок запасів на родовищі виконаний по 82 свердловинах.

Відстані між свердловинами за категорією В склали 60-140×130-230 м, категорією С₁-50-140×150-480 м.

Спаське родовище пісків (ділянки Північна і Південна ділянки) віднесене за складністю геологічної будови до групи родовищ дуже складної геологічної будови (3 група) відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

Спаське родовище пісків (ділянки Північна і Південна ділянки) визнане підготовленим до подальшої промислової експлуатації.

Подальше використання надр Спаського родовища пісків забезпечує потреби в піску як будівельному матеріалі для господарюючих суб'єктів і фізичних осіб (приватних споживачів) регіону. Розробка родовища не завдає наднормативної шкоди навколишньому середовищу, з іншого боку збільшить пропускну спроможність ріки, що сприяє зменшенню діючого потоку води в руслі, зменшить розмивання берегів.

Додаток 2

до Угоди про умови користування
надрами з метою видобування
корисних копалин

від «24» 02 2019 № 5005

ПРОГРАМА РОБІТ

з видобування пісків Спаського родовища.

Північної та Південної ділянок у Броварському районі Київської області

(назва корисної копалини та ділянки надр)

№ п/п	Види робіт	Обсяги робіт	Джерело фінансу- вання	Строк проведення робіт
1	Внесення змін до Спеціального дозволу на користування надрами	1		I квартал 2019 р.
2	Продовження видобування	Згідно з проектом розробки родовища	Власні кошти	I-II квартал 2019 р.

* Для рудних/нерудних корисних копалин

Держгеонадра

Надрокористувач