



Державна служба геології та надр України



СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ

на користування надрами

Реєстраційний номер

1006

Дата видачі

від 29 липня 1997 року

Підстава надання:

Наказ від 07.03.2019 № 74 (внесення змін)

Місце вчинення та номер наказу Держгеоміністру, привату: Малюбічанко композит з промисловими умовами на використання 1000 тонн різних видів обробленої алюмінієвої кількості та складу (хром-підримка)

Вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра, статті 13 Закону України «Про нафту і газ» та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

Мета користування надрами:

видобування пісковиків кварцитовидних, придатних в якості сировини для виробництва кристалічного кремнію

Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу запасів корисних копалин України), що надається у користування:

назва родовища

Баницьке родовище ділянки Північно-Східна і Південна

Географічні координати:

Родовище з урахуванням відпрацьованої ділянки

T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12
ПШ 51°30'26"	51°30'27"	51°30'24"	51°30'21"	51°30'21"	51°30'17"	51°30'16"	51°30'18"	51°30'20"	51°30'23"	51°30'28"	51°30'32"
СхД 33°55'28"	33°55'31"	33°55'39"	33°55'42"	33°55'39"	33°55'43"	33°55'46"	33°55'49"	33°55'49"	33°55'51"	33°55'48"	33°55'47"
T.13	T.14	T.15	T.16	T.17	T.18	T.19	T.20	T.21	T.22	T.23	T.24
ПШ 51°30'32"	51°30'39"	51°30'44"	51°30'45"	51°30'50"	51°30'51"	51°30'53"	51°30'56"	51°30'56"	51°30'53"	51°30'52"	51°30'47"
СхД 33°55'49"	33°55'56"	33°55'57"	33°55'59"	33°56'01"	33°56'02"	33°56'01"	33°56'03"	33°56'05"	33°56'07"	33°56'17"	33°56'16"
T.25	T.26	T.27	T.28	T.29	T.30	T.31	T.32	T.33	T.34	T.35	T.36
ПШ 51°30'47"	51°30'46"	51°30'47"	51°30'44"	51°30'42"	51°30'43"	51°30'44"	51°30'44"	51°30'41"	51°30'38"	51°30'37"	51°30'39"
СхД 33°56'20"	33°56'26"	33°56'29"	33°56'32"	33°56'33"	33°56'35"	33°56'43"	33°56'49"	33°56'53"	33°56'52"	33°56'56"	33°57'03"
T.37	T.38	T.39	T.40	T.41	T.42	T.43	T.44	T.45	T.46	T.47	T.48
ПШ 51°30'34"	51°30'29"	51°30'27"	51°30'25"	51°30'25"	51°30'24"	51°30'25"	51°30'27"	51°30'27"	51°30'24"	51°30'24"	51°30'28"
СхД 33°57'12"	33°57'15"	33°57'13"	33°57'06"	33°57'02"	33°56'55"	33°56'50"	33°56'46"	33°56'41"	33°56'35"	33°56'32"	33°56'31"
T.49	T.50	T.51	T.52	T.53	T.54	T.55	T.56	T.57	T.58	T.59	T.60
ПШ 51°30'31"	51°30'31"	51°30'27"	51°30'25"	51°30'22"	51°30'18"	51°30'17"	51°30'14"	51°30'14"	51°30'17"	51°30'19"	51°30'15"
СхД 33°56'32"	33°56'26"	33°56'12"	33°56'07"	33°56'05"	33°56'07"	33°56'10"	33°56'09"	33°56'04"	33°56'04"	33°55'59"	33°55'50"
T.61	T.62	T.63	T.64	T.65	T.66	T.67					
ПШ 51°30'15"	51°30'13"	51°30'14"	51°30'14"	51°30'15"	51°30'19"	51°30'24"					
СхД 33°55'48"	33°55'46"	33°55'43"	33°55'41"	33°55'35"	33°55'30"	33°55'30"					

T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12
ПІД 51°30'44"	51°30'43"	51°30'43"	51°30'42"	51°30'42"	51°30'41"	51°30'38"	51°30'36"	51°30'34"	51°30'34"	51°30'32"	51°30'26"
СхД 33°56'02"	33°56'17"	33°56'26"	33°56'28"	33°56'39"	33°56'48"	33°56'47"	33°56'48"	33°56'53"	33°57'00"	33°57'01"	33°56'57"
T.13	T.14	T.15	T.16	T.17	T.18	T.19	T.20	T.21	T.22	T.23	T.24
ПІД 51°30'26"	51°30'29"	51°30'32"	51°30'32"	51°30'33"	51°30'32"	51°30'32"	51°30'35"	51°30'37"	51°30'38"	51°30'42"	
СхД 33°56'56"	33°56'46"	33°56'43"	33°56'35"	33°56'32"	33°56'26"	33°56'15"	33°56'07"	33°56'07"	33°56'03"	33°56'01"	

місцезнаходження:

Сумська область, Глухівський район

область, район, населений пункт

прив'язка на місцевості відповідно до адміністративно-територіального устрою України:

північно-східна околиця с. Баничі

(наприклад, околиця до найближчого населеного пункту, заснованої санаторій, промисловим об'єктом)

площа

загальна площа родовища складає – 104,2 га;

площа відпрацьованої ділянки складає – 32,1 га;

площа родовища без врахування відпрацьованої ділянки - 72,1 га

(загальна площа родовища складає)

Обмеження щодо глибини використання (у разі потреби):

Вид корисних копалин відповідно до переділів корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827

Загальний обсяг запасів (ресурсів) на час надання спеціального дозволу на користування надрами (основні, супутні):

ділянка Північно-Східна: кат. В+С1 – 5776,61 (В – 292,0; С1 – 5484,61) тис. т; С2 – 268,0 тис.т
ділянка Південна: кат. В+С1 – 1685,0 (В – 716,0; С1 – 969,0 тис. т

(загальний обсяг, кам'яне вугілля)

Ступінь освоєння надр:

розробляється з 1928 року

(загальний обсяг, кам'яне вугілля)

Відомості про затвердження (aprobaцію) запасів корисної копалини (зазначається у разі видобування)

ДКЗ СРСР протокол від 31.10.1984 № 9576

ДКЗ України протокол від 03.11.2016 № 3697

(загальний обсяг, кам'яне вугілля)

Джерело фінансування робіт, які планує виконати надрекористувач під час користування надрими:

недержавне

(загальний обсяг, кам'яне вугілля)

Особливі умови:

1. Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України – наказ від 11.07.2017 № 259.
2. Виконання рекомендацій ДКЗ України (пункт 3.11 протоколу від 03.11.2016 № 3697).
3. Щорічний радіаційний контроль видобутої сировини в кар'єрі та продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
4. Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
5. Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України згідно з формою 5-гр.
6. Дотримання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».



Державна служба геології та надр України



СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ на користування надрами

Відомості про власника:

**ТОВАРИСТВО З ОБМеженою Відповідальністю
«ГЛУХІВСЬКИЙ КАР'ЄР КВАРЦІТІВ»**

КОД 14015554

**41462, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, ГЛУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
БАНИЧІ, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУДИНOK 18 А**

Прикладні експлуатаційні освіб, такі якість з СДРПОУ або приватні: інші, як бакалавр фахової освіб – кандидат технічних наук, магістр технічної освіти

Відомості про погодження надання
спеціального дозволу на користування
надрами

**Міністерство екології та природних ресурсів України - наказ
від 11.07.2017 № 259**

якщо ви використовуєте цю документацію, вкажіть номер документа та його дату

Строк дії спеціального дозволу на
користування надрами (кількість років)

**до 29 (двадцять дев'ятого) липня
2037 (дві тисячі тридцять сьомого) року**

згідно з чинним законом

Угоди про умови користування ділянкою
надр з неїїд сминою частиною
спеціального дозволу на користування
надрами і визначає умови користування
ділянкою надр

№1006 др 08.04.2019

Додаток до спеціального дозволу
на користування надрами, наданого з метою
видобування корисних копалин пісковиків
кварцитовидних Баницького родовища
ділянки Північно-Східна та Південна
№ 1006 від « 29 » липня 1997 року

Угода № 1006
про умови користування надрами
з метою видобування корисних копалин

м. Київ

8 лютого 2019

(дата укладення)

Державна служба геології та надр України, в особі заступника директора Департаменту – начальника відділу з надання надр у користування Департаменту дозвільної та міжнародної діяльності Тимошенка Ігоря Васильовича, який діє на підставі наказу Держгеонадр від 21.05.2018 року № 176 та довіреності від 02.01.2019 року № 7 (далі - Держгеонадра), з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛУХІВСЬКИЙ КАР'ЄР КВАРЦІТІВ», яке зареєстроване Глухівською районною Державною адміністрацією Сумської області від 28.07.1999 року, 20.08.2014 року № 16271450000000922, в особі генерального директора Лагутіна Василя Олександровича, який діє на підставі Статуту (далі - Надрокористувач), з іншої сторони (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона) уклали цю Угоду про умови користування надрами з метою видобування родовищ корисних копалин (далі - Угода), яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами від « 29 » липня 1997 року № 1006 (далі - Дозвіл), про нижчевикладене.

1. Предмет Угоди

1.1. Держгеонадра надає Надрокористувачу право тимчасового користування ділянкою надр з метою видобування корисних копалин, а Надрокористувач зобов'язується виконувати та дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених Дозволом, цією Угодою та нормами діючого законодавства.

2. Відомості про ділянку надр, яка надана в користування

2.1. Місцезнаходження ділянки надр Сумська область, Глухівський район, північно-східна околиця села Баничі.

2.2. Просторові межі ділянки надр, яка є предметом цієї Угоди, ступінь геологічного вивчення та освоєння об'єкта надрокористування, відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної копалини та загальна кількість запасів на час надання Дозволу вказуються Надрокористувачем у характеристиці ділянки надр, яка є Додатком 1 та невід'ємною частиною цієї Угоди.

3. Умови користування ділянкою надр, яка надана в користування

3.1. Умови користування надрами, види, обсяги, джерело фінансування та строки виконання Надрокористувачем робіт з видобування корисних копалин пісковиків кварцитовидних протягом строку дії Дозволу визначаються в Програмі робіт з видобування корисних копалин, яка підписується Сторонами, є Додатком 2 та невід'ємною частиною цієї Угоди (далі – Програма робіт).

3.2. Програма робіт в цілому або окремі її показники, у разі потреби можуть змінюватися та/або доповнюватись за взаємною згодою Сторін у межах дії Дозволу та цієї Угоди.

3.3. Сторона, яка ініціює внесення змін та/або доповнень до Програми робіт, зобов'язана надати іншій Стороні відповідні письмові обґрунтування та підтверджені документи.

3.4. Сторона, яка одержала від іншої Сторони письмові обґрунтування з підтвердженнями документами та пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт зобов'язана в місячний термін надати іншій Стороні письмову вмотивовану відповідь щодо прийняття пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт.

3.5. Срок виконання робіт з метою видобування корисних копалин може бути продовжений за умови продовження строку дії Дозволу та цієї Угоди, із внесенням відповідних змін до Програми робіт.

3.6. Особливі умови користування надрами визначаються в Дозволі та цією Угодою і є обов'язковими до виконання НадроКористувачем.

4. Права Сторін на геологічну інформацію про надра

4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологічною інформацією про надра здійснюється в порядку визначеному законодавством.

4.2. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за рахунок коштів державного бюджету є державною власністю.

4.3. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за рахунок коштів державного бюджету, надається НадроКористувачу на праві користування та володіння без права розпорядження на договірній основі в порядку визначеному законодавством.

4.4. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) НадроКористувачем під час дії Дозволу за власні кошти, є його власністю. Про передачу права власності або права користування геологічною інформацією НадроКористувач повідомляє уповноважений орган в порядку визначеному законодавством.

5. Інші права та обов'язки Сторін

5.1. Держгенонаадра має право:

5.1.1 витребовувати у НадроКористувача звітні дані та інформацію про виконання цієї Угоди;

5.1.2 видавати та направляти НадроКористувачу в межах своєї компетенції відповідні приписи, розпорядження та/або повідомлення;

5.1.3 здійснювати відповідно до діючого законодавства державний геологічний контроль за раціональним і ефективним використанням надр НадроКористувачем;

5.1.4 притягувати НадроКористувача відповідно до діючого законодавства і умов цієї Угоди до відповідальності, в тому числі, зупиняти дію Дозволу або припиняти право користування надрами шляхом анулювання Дозволу в порядку визначеному законодавством;

5.1.5 в установленому законодавством порядку вживати заходів до припинення всіх видів робіт з використання надр, що проводяться НадроКористувачем з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або привести до значних збитків, в тому числі якщо роботи ведуться з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення, а також в інших випадках, передбачених законодавством України;

5.1.6 у встановленому законодавством порядку вживати заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюють використання надр без спеціальних дозволів на користування або з порушенням умов, передбачених такими дозволами;

5.1.7 направляти матеріали щодо виявленіх порушень в інші уповноважені державні органи для проведення контролючих дій і перевірок, притягнення НадроКористувача до відповідальності та/або вжиття заходів реагування відповідно до компетенції.

5.2. Держгенонаадра зобов'язана:

5.2.1 своєчасно розглядати звернення НадроКористувача;

5.2.2 своєчасно розглядати отримані від Надркористувача програми, плани, звіти та інші документи, які необхідні для виконання робіт, визначених цією Угодою.

5.3. При виконанні робіт відповідно до умов цієї Угоди Надркористувач зобов'язаний:

5.3.1 приступити до проведення робіт на визначеній ділянці надр не пізніше ніж через 2 (два) роки з моменту початку строку дії Дозволу;

5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для використання за призначенням, або придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві відповідно до Програми робіт;

5.3.3 проводити роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;

5.3.4 дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

5.3.5 допускати уповноважених посадових осіб Держгеонадр для здійснення заходів державного геологічного контролю в порядку та на підставах визначених чинним законодавством України;

5.3.6 відшкодовувати збитки, заподіяні підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю;

5.3.7 відшкодовувати у встановленому порядку власникам землі та землекористувачам збитки та втрати, завдані внаслідок користування земельними ділянками відповідно до мети користування надрами визначеної Дозволом;

5.3.8 використовувати надра відповідно до мети, для якої їх було надано;

5.3.9 забезпечувати безпеку людей, майна та навколошнього природного середовища;

5.3.10 дотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цією Угодою;

5.3.11 надавати в установленому порядку Держгеонадрам інформацію щодо користування надрами;

5.3.12 при виконанні робіт передбачених Дозволом та цією Угодою застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують повне, комплексне і раціональне використання надр;

5.3.13 зберігати розвідувальні гірничі виробки і свердловини, які можуть бути використані при розробці родовищ та в інших цілях, і ліквідовувати у встановленому порядку виробки і свердловини, які не підлягають подальшому використанню;

5.3.14 зберігати геологічну і виконавчо-технічну документацію, зразки гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні та використанні надр;

5.3.15 дотримуватися протипожежної безпеки на родовищі та нести за неї персональну відповідальність;

5.3.16 зупинити виконання на наданій йому у користування ділянці надр цільових робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу та після його анулювання;

5.3.17 у разі зупинення дії Дозволу проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків, а також виконувати заходи, спрямовані на усунення порушень, що стали підставою для зупинення дії Дозволу;

5.3.18 проводити у порядку встановленому законодавством повторну експертизу та оцінку запасів родовищ(а) корисних копалин ділянки (ділянок) надр зазначеній (зазначених) у Дозволі та цій Угоді;

5.3.19 внести зміни до Дозволу та цієї Угоди протягом 3 (трьох) місяців з моменту проведення повторної експертизи та оцінки запасів родовищ(а) корисних копалин ділянки (ділянок) надр;

5.3.20 забезпечити раціональне комплексне використання і охорону надр згідно з цією Угодою та Програмою робіт;

5.3.21 створити безпечні для працівників і населення умови проведення робіт, пов'язаних з користуванням ділянкою надр отриманою з метою видобування корисних копалин;

5.3.22 у встановленому порядку забезпечити виконання вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля.

5.4. При ліквідації робіт відповідно до умов цієї Угоди Надрокористувач зобов'язаний:

5.4.1 провести та здійснити фінансування ліквідаційних робіт відповідно до затвердженого в установленому порядку Проекту робіт;

5.4.2 у випадку повної або часткової ліквідації чи консервації гірничодобувного об'єкта гірничі виробки привести у стан, який гарантує безпеку людей, майна і навколошнього природного середовища, а в разі консервації - зберегти родовища та гірничі виробки на весь період консервації;

5.4.3 здійснювати за погодженням з органами державного гірничого нагляду та іншими заінтересованими органами у порядку встановленому законодавством ліквідацію і консервацію гірничодобувних об'єктів або їх ділянок.

5.5. Надрокористувач має право:

5.5.1 здійснювати на наданій йому ділянці надр розробку родовища корисних копалин та інші роботи згідно з умовами Дозволу та цієї Угоди;

5.5.2 розпоряджатися видобутими корисними копалинами в порядку визначеному законодавством України;

5.5.3 вести, припиняти свою діяльність на отриманій в користування ділянці надр на умовах, визначених Дозволом, цією Угодою та законодавством України;

5.5.4 при виконанні робіт відповідно до Дозволу та умов цієї Угоди залучати на підрядних умовах виконавців окремих видів робіт, які мають технічні можливості, що відповідають вимогам чинного законодавства.

5.6 Надрокористувач несе відповідальність за дотриманням залученими виконавцями умов Дозволу та умов користування надрами відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням умов користування надрами та положень цієї Угоди

6.1. Контроль за виконанням умов користування надрами відповідно до діючого законодавства та положень цієї Угоди, здійснюється незалежно кожною із Сторін.

6.2. Надрокористувач при проведенні робіт здійснює різні види виробничого контролю, а також здійснює контроль за виконанням та якістю робіт, які проводить залучений виконавець.

6.3. Держгеонадра проводить заходи державного геологічного контролю за виконанням умов користування надрами та положень цієї Угоди в межах повноважень відповідно до діючого законодавства.

6.4. Держгеонадра за результатами проведених нею заходів геологічного контролю, безпосередньо або за поданням Мінприроди з підстав, передбачених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколошнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС у разі порушення Надрокористувачем умов користування надрами має право:

6.4.1 зупинити дію Дозволу у випадках передбачених пунктом 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі Порядок) та в інших випадках, передбачених законодавством;

6.4.2 припинити право користування надрами шляхом анулювання Дозволу у випадках, передбачених пунктом 23 Порядку та в інших випадках, передбачених законодавством;

6.4.3 звернутися з позовом до адміністративного суду з метою припинення всіх видів робіт із використання надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або привести до значних збитків, а також вживати заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюють використання надр без спеціальних дозволів на користування надрами або з порушенням умов, передбачених такими дозволами.

6.5. Дія Дозволу поновлюється Держгеонадрами за умови усунення Надрокористувачем причин, що привели до зупинення його дії.

6.6. Надрокористувач має право оскаржити в судовому порядку накази Держгеонадр про зупинення та припинення права користування ділянкою надр шляхом анулювання Дозволу.

6.7. Держгеонадра продовжує строк дії Дозволу за умови надання Надрокористувачем позитивного висновку спеціалізованого державного геологічного підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Держгеонадр, за результатами проведення державної експертизи звітів щодо геологічних матеріалів.

7. Інформування Сторін. Щорічна звітність

7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати до Держгеонадр інформацію щодо стану виконання Програми робіт за формуєю встановленою законодавством та надавати відповідні пояснення з питань, що віднесені до компетенції Держгеонадр.

7.2. Надрокористувач зобов'язаний в установленому порядку подавати до Держгеонадр щорічні звіти відповідно до форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин.

7.3. Держгеонадра зобов'язана своєчасно інформувати Надрокористувача з питань, які віднесені до його компетенції і виникають стосовно виконання умов Дозволу та положень цієї Угоди.

8. Конфіденційність

8.1. Уся інформація, отримана чи придбана Сторонами в процесі виконання робіт, є конфіденційною. Порядок і умови користування інформацією, установлюється власником інформації відповідно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфіденційності, передбачені статтею 8.1. цієї Угоди, залишаються в силі після припинення строку дії цієї Угоди, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8.3. Конфіденційність цієї Угоди не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх виконанням.

8.4. Не є порушенням конфіденційності цієї Угоди надання відомостей, документів та інформації контролюючим, судовим, державним органам у випадках, передбачених чинним законодавством.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою є вилучданим і не спричиняє відповідальності у тому разі, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цієї Угоди, перебувають поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

9.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характеру невідворотної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти або дії органів державного управління, рішення органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошенну та неоголошенну війну, воєнні дії, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення та інші події, що не залежать від волі Сторін.

9.3. При настанні обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна в розумний строк, але не пізніше ніж через 7 календарних днів з дня їх виникнення, без затримки повідомити про це іншу Сторону та надати протягом 60 календарних днів документи, що підтверджують їх настання. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за цим Договором та примірний графік виконання зобов'язань.

9.4. Після повідомлення про виникнення обставин непереборної сили Сторони, у найкоротший термін, проводять зустріч (у разі необхідності) з метою прийняття спільного рішення щодо подальшого виконання умов цієї Угоди.

9.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня припинення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов'язання за цією Угодою.

9.6. Факт настання обставин непереборної сили повинен бути підтверджений документально компетентним органом (сертифікат торгово-промислової палати).

В разі відсутності підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність в повному обсязі відповідно до вимог законодавства.

10. Використання українського потенціалу

10.1. У процесі надрокористування на ділянці надр, Надрокористувач використовуватиме обладнання, механізми, засоби, пристрій, устаткування та ін. переважно вітчизняних виробників (в тому числі послуги) тією мірою, у якій їх ціни та якість, порівняно зі світовими цінами та якістю, будуть технічно, технологічно й економічно доцільними, та не призводитимуть до зниження рівня виробництва та екологічної безпеки.

11. Набуття чинності, зміни, розірвання та припинення Угоди

11.1. Ця Уода набирає чинності з дня реєстрації Дозволу та припиняє свою дію з моменту припинення права користування надрами шляхом аннулювання Дозволу або закінчення строку дії Дозволу.

11.2. Дія цієї Угоди автоматично зупиняється, в частині виконання робіт, передбачених Дозволом у випадку його зупинення та поновлюється у разі поновлення дії Дозволу.

11.3. У разі продовження строку дії Дозволу Сторони в установленому порядку вносять зміни до Програми робіт та до цієї Угоди шляхом укладання додаткової угоди.

11.4. Якщо інше прямо не передбачено цією Угодою або чинним в Україні законодавством, внесення змін та доповнень до цієї Угоди здійснюється в порядку встановленому законодавством України шляхом укладання додаткових угод до цієї Угоди, які стають дійсними після їх письмового оформлення Сторонами та підписання уповноваженими особами Сторін.

11.5. Одностороння відмова від виконання умов цієї Угоди повністю або частково не допускається. Право односторонньої відмови від цієї Угоди надається Держгеонадрам у випадку припинення права користування надрами шляхом аннулювання Дозволу.

11.6. Кожна Сторона підтверджує, що обидва примірники цієї Угоди підписані від її імені особою, яка має право вчинити юридичні дії від імені відповідної юридичної (фізичної особи - підприємця) особи. Кожна Сторона гарантує, що нею виконані усі умови і формальності, передбачені її установчими документами, щодо прийняття органами управління рішення про погодження і підписання цієї Угоди, а особа, яка підписала цю Угоду, має для цього достатній обсяг повноважень. Жодна із Сторін не може посилатися у спорі з другою Сторону на обмеження представництва особи, яка підписала цю Угоду від її імені, або на недостовірність відомостей щодо представництва.

11.7. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цій Угоді реквізитів, а у випадку зміни: реквізитів, юридичної чи фактичної адреси, назви, установчих документів, Сторона, у якої відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону у строки та в порядку визначеному законодавством України. У разі неповідомлення Сторони несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.8. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України.

11.9. Ця уода складена українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають одинакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

12. Додатки до Угоди

12.1. Невід'ємною частиною цієї Угоди є:

- Додаток 1 - Характеристика ділянки надр;
- Додаток 2 – Програма робіт.

13. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

**Державна служба
геології та надр України**

03680, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 16
ЄДРПОУ 37536031
тел. (044) 536-13-20

Надрокористувач

повне найменування: **ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДальністю
«ГЛУХІВСЬКИЙ КАР’ЄР КВАРЦИТІВ**

юридична адреса: 41462, Сумська область,
Глухівський район, село Баничі, вулиця
Заводська, будинок, 18А
ЄДРПОУ 14015554
тел. (05444) 65-4-17, (05444)7-09-08

Додаток 1
до Угоди про умови
користування надрами з метою
видобування корисних копалин
від «_____» 20 ____ № _____

ХАРАКТЕРИСТИКА ділянки надр з метою видобування корисних копалин

1. Загальні відомості про ділянку надр.

1.1 Місце розташування родовища, адміністративна прив'язка.

Баницьке родовище **пісковиків кварцитовидних** знаходиться в Глухівському районі Сумської області, північно-східна околиця села Баничі.

Підприємство створено у 1958 році та експлуатує Баницьке родовище пісковиків кварцитовидних, яке розробляється з 1928 року.

Районний центр та найближча залізнична станція м. Глухів знаходиться в 18км на північ від родовища; з останньою воно з'єднано з/д гілкою широкої колії. Обласний центр м. Суми знаходиться в 120 км на південний схід від родовища.

Західна частина Баницького родовища обмежена житловими будинками та промисловим майданчиком Товариства з обмеженою відповідальністю «Глухівський кар'єр кварцитів», та частково зайнята відвалами розкривних порід. З півдня родовище обмежене балками та ярами, а з півночі та північного сходу контуром розвідки та природних меж не має.

1.2 Відомості про затвердження (aproбування) запасів корисної копалини.

У 2016 році було проведено геолого-економічну оцінку залишкових запасів Баницького родовища (ділянки Північно-східна і Південна). Протокол ДКЗ України № 3697 від 03.11.2016 року.

ДКЗ СРСР протокол від 31.10.1984 № 9576

ДКЗ України протокол від 03.11.2016 від 03.11.2016 року №3697

1.3 Загальна кількість запасів на час надання спеціального дозволу на користування надрами.

Загальна кількість запасів Баницького родовища пісковиків кварцитовидних ділянки Північно-Східна та Південна складає:

ділянка Північно-Східна: кат. В+С₁ – 5776,61 (В – 292,0; С₁ – 5484,61) тис.т;

С₂ – 268,0 тис.т.,

ділянка Південна: кат. В+С₁ – 1685,0 (В – 716,0; С₁ – 969,0) тис.т

2. Географічні координати кутових точок та площа ділянки надр.

Географічні координати кутових точок родовища

Площа загальна з урахуванням відпрацьованої частини											
1 ПШ	51° 30' 26"	СД	33° 55' 28"	23 ПШ	51° 30' 52"	СД	33° 56' 17"	45 ПШ	51° 30' 27"	СД	33° 56' 41"
2 ПШ	51° 30' 27"	СД	33° 55' 31"	24 ПШ	51° 30' 47"	СД	33° 56' 16"	46 ПШ	51° 30' 24"	СД	33° 56' 35"
3 ПШ	51° 30' 24"	СД	33° 55' 39"	25 ПШ	51° 30' 47"	СД	33° 56' 20"	47 ПШ	51° 30' 24"	СД	33° 56' 32"
4 ПШ	51° 30' 21"	СД	33° 55' 42"	26 ПШ	51° 30' 46"	СД	33° 56' 26"	48 ПШ	51° 30' 28"	СД	33° 56' 31"
5 ПШ	51° 30' 21"	СД	33° 55' 39"	27 ПШ	51° 30' 47"	СД	33° 56' 29"	49 ПШ	51° 30' 31"	СД	33° 56' 32"
6 ПШ	51° 30' 17"	СД	33° 55' 43"	28 ПШ	51° 30' 44"	СД	33° 56' 32"	50 ПШ	51° 30' 31"	СД	33° 56' 26"
7 ПШ	51° 30' 16"	СД	33° 55' 46"	29 ПШ	51° 30' 42"	СД	33° 56' 33"	51 ПШ	51° 30' 27"	СД	33° 56' 12"
8 ПШ	51° 30' 18"	СД	33° 55' 49"	30 ПШ	51° 30' 43"	СД	33° 56' 35"	52 ПШ	51° 30' 25"	СД	33° 56' 07"
9 ПШ	51° 30' 20"	СД	33° 55' 49"	31 ПШ	51° 30' 44"	СД	33° 56' 43"	53 ПШ	51° 30' 22"	СД	33° 56' 05"
10 ПШ	51° 30' 23"	СД	33° 55' 51"	32 ПШ	51° 30' 44"	СД	33° 56' 49"	54 ПШ	51° 30' 18"	СД	33° 56' 07"
11 ПШ	51° 30' 28"	СД	33° 55' 48"	33 ПШ	51° 30' 41"	СД	33° 56' 53"	55 ПШ	51° 30' 17"	СД	33° 56' 10"
12 ПШ	51° 30' 32"	СД	33° 55' 47"	34 ПШ	51° 30' 38"	СД	33° 56' 52"	56 ПШ	51° 30' 14"	СД	33° 56' 09"
13 ПШ	51° 30' 32"	СД	33° 55' 49"	35 ПШ	51° 30' 37"	СД	33° 56' 56"	57 ПШ	51° 30' 14"	СД	33° 56' 04"
14 ПШ	51° 30' 39"	СД	33° 55' 56"	36 ПШ	51° 30' 39"	СД	33° 57' 03"	58 ПШ	51° 30' 17"	СД	33° 56' 04"
15 ПШ	51° 30' 44"	СД	33° 55' 57"	37 ПШ	51° 30' 34"	СД	33° 57' 12"	59 ПШ	51° 30' 19"	СД	33° 55' 59"
16 ПШ	51° 30' 45"	СД	33° 55' 59"	38 ПШ	51° 30' 29"	СД	33° 57' 15"	60 ПШ	51° 30' 15"	СД	33° 55' 50"
17 ПШ	51° 30' 50"	СД	33° 56' 01"	39 ПШ	51° 30' 27"	СД	33° 57' 13"	61 ПШ	51° 30' 15"	СД	33° 55' 48"
18 ПШ	51° 30' 51"	СД	33° 56' 02"	40 ПШ	51° 30' 25"	СД	33° 57' 06"	62 ПШ	51° 30' 13"	СД	33° 55' 46"
19 ПШ	51° 30' 53"	СД	33° 56' 01"	41 ПШ	51° 30' 25"	СД	33° 57' 02"	63 ПШ	51° 30' 14"	СД	33° 55' 43"
20 ПШ	51° 30' 56"	СД	33° 56' 03"	42 ПШ	51° 30' 24"	СД	33° 56' 55"	64 ПШ	51° 30' 14"	СД	33° 55' 41"
21 ПШ	51° 30' 56"	СД	33° 56' 05"	43 ПШ	51° 30' 25"	СД	33° 56' 50"	65 ПШ	51° 30' 15"	СД	33° 55' 35"
22 ПШ	51° 30' 53"	СД	33° 56' 07"	44 ПШ	51° 30' 27"	СД	33° 56' 46"	66 ПШ	51° 30' 19"	СД	33° 55' 30"
								67 ПШ	51° 30' 24"	СД	33° 55' 30"

Площа відпрацьована											
1 ПШ	51° 30' 44"	СД	33° 56' 02"	12 ПШ	51° 30' 26"	СД	33° 56' 57"				
2 ПШ	51° 30' 43"	СД	33° 56' 17"	13 ПШ	51° 30' 26"	СД	33° 56' 56"				
3 ПШ	51° 30' 43"	СД	33° 56' 26"	14 ПШ	51° 30' 29"	СД	33° 56' 46"				
4 ПШ	51° 30' 42"	СД	33° 56' 28"	15 ПШ	51° 30' 32"	СД	33° 56' 43"				
5 ПШ	51° 30' 42"	СД	33° 56' 39"	16 ПШ	51° 30' 32"	СД	33° 56' 35"				
6 ПШ	51° 30' 41"	СД	33° 56' 48"	17 ПШ	51° 30' 33"	СД	33° 56' 32"				
7 ПШ	51° 30' 38"	СД	33° 56' 47"	18 ПШ	51° 30' 32"	СД	33° 56' 26"				
8 ПШ	51° 30' 36"	СД	33° 56' 48"	19 ПШ	51° 30' 32"	СД	33° 56' 15"				
9 ПШ	51° 30' 34"	СД	33° 56' 53"	20 ПШ	51° 30' 35"	СД	33° 56' 07"				
10 ПШ	51° 30' 34"	СД	33° 57' 00"	21 ПШ	51° 30' 37"	СД	33° 56' 07"				
11 ПШ	51° 30' 32"	СД	33° 57' 01"	22 ПШ	51° 30' 38"	СД	33° 56' 03"				
				23 ПШ	51° 30' 42"	СД	33° 56' 01"				

Площа Баницького родовища пісковиків кварцитовидних ділянки Північно-Східна та Південна складає:

загальна площа родовища складає – 104,2 га;

площа відпрацьованої ділянки складає – 32,1 га;

площа родовища без врахування відпрацьованої ділянки – 72,1 га.

3. Геологічна характеристика (ступінь геологічного вивчення та освоєння Баницького родовища пісковиків кварцитовидних).

Ступінь освоєння – експлуатація.

Перші геологорозвідувальні роботи на родовищі проведені в 1928 році геологом Рамзес від інституту прикладної минералогії кольорових металів по договору з Глухівським Окрвиконкомом.

В 1935 році, геологом Тугариновим від «ІЗОБУДу» НКПС було проведено пошуково-розвідувальні роботи на родовищі з метою підготовки запасів для динасової сировини.

В цьому ж році відділом вишукувань ГУШОСДОРа НКВД була розвідана ділянка на Баницькому родовищі між ярами Воловник та Ямниця на площі 11,7 га. Запаси визначені за категорією В-163 тыс.м³, по С₁-92 тыс.м³.

У 1939-1941 роках УКРГЕОЛУПРАВЛІННЯМ під керівництвом Безуглого А.М. проведені у великому обсязі пошукові роботи на кварцитовидні пісковики для виробництва динасу.

Геологорозвідувальні роботи, перервані Великою Вітчизняною війною, були продовжені в 1944 – 47 роках УКРГЕОЛТРЕСТОМ Головгеології МЧМ СРСР під керівництвом геологів Г.П.Скляр і В.М.Соменко.

У 1952 році Баницьке родовище, яке експлуатувалося до цього часу МПС СРСР, було передано до відомства МПСМ СРСР.

У 1952-53 роках за завданням Головгеології МПСМ СРСР трестом «УКРГЕОЛНЕРУД» під керівництвом геолога Слоним Х.А. проведені на родовищі та прилеглих до нього площах розвідувальні роботи з метою переоцінки та підготовки 5 млн.м³ пісковиків на бут та щебінь.

У 1959 році Гипротранскар'єром (Московська філія) за завданням Південно-Західної залізниці виконана дорозвідка Баницького родовища під керівництвом геолога Коренкової Л.В.

У 1961 році Київської філії Гипротранскар'єр геологом Н.Е. Смутним проводиться дорозвідка Південної ділянки родовища, з метою оконтурювання промислових запасів пісковиків, придатних на щебінь.

У 1962 році цією ж філією, геологом Задворочковим Е.В. проводиться дорозвідка Північно-Східної ділянки родовища з метою підготовки промислових запасів пісковиків для буту та щебіню, при співвідношенні вскирії до корисної копалини 3:1.

У 1964 році Дніпропетровською КГРЕ тресту «Дніпрогеологія» виконана робота із складання огляду родовищ кремнеземистої сировини УРСР, як можливої сировинної бази для виробництва кристалічного кремнію (геологи М.С.Мороховская, Л.И.Пінчук та ін.).

У 1965-68 роках Харківською експедицією геологом Лазаревим В.М., проведені ревізійно-вишукувальні роботи на Баницькому, Ховзовському, Моісеєвському та Романовському родовищах пісковиків з метою переоцінки та визначення перспективних запасів як сировини для отримання кристалічного кремнію. За результатами попередньої розвідки у 1969-70 роках трестом «Днепрогеологія» (Харківська експедиція) ст. геологом М.И.Кринцовим була проведена детальна розвідка та переоцінка родовища як джерела сировини для кристалічного кремнію.

У 1980-1982 роках проведена дорозвідка експлуатуемого Баницького родовища, у зв'язку з реконструкцією підприємства, збільшенням його потужності та потреби у високоякісній сировині.

У 2016 році було проведено геолого-економічну оцінку залишкових запасів Баницького родовища (ділянки Північно-східна і Південна). Протокол ДКЗ України № 3697 від 03.11.2016 року.

На даний момент Товариство з обмеженою відповідальністю «Глухівський кар'єр кварцитів» є діючим підприємством.

Додаток 2

до Угоди про умови користування
надрами з метою видобування корисних
копалин

від « ____ » 20 ____ № ____

ПРОГРАМА РОБІТ
з видобування корисних копалин

пісковиків кварцитовидних Баницького родовища ділянки Північно-Східна та Південна

№ № п/п	Види робіт	Обсяги робіт	Джерело фінансування	Строк проведення робіт
1	Внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами	1	Власні кошти	II кв. 2019р
2	Внесення змін до акту гірничого відводу.	1	Власні кошти	II кв. 2019р - III кв. 2019р
3	Продовження видобування (тис. т. на рік).	190	Власні кошти	IV кв. 2019р
4	Вихід на проектну потужність кар'єру (тис. т. на рік)	228-263	Власні кошти	IV кв. 2020р