



Державна служба геології та надр України



СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ

на користування надрами

Регістраційний номер

6340

Дата видачі

від 26 квітня 2019 року

Підстава надання:

Наказ від 07.03.2019 № 69 (надання)

(дата прийняття та номер наказу Держгеонадр, протоколу Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції або протоколу аукціонного комітету та договору купівлі-продажу)

Вид користування надрами відповідно до статті 14 Кодексу України про надра, статті 13 Закону України «Про нафту і газ» та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

видобування

Мета користування надрами:

видобування піщано-гравійної суміші придатної для будівельних робіт

Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу запасів корисних копалин України), що надається у користування:

назва родовища

Ленковецьке родовище Мамаївська ділянка

Географічні координати:

	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8
ПШ	48°20'31"	48°20'19"	48°20'17"	48°20'16"	48°20'14"	48°20'11"	48°20'06"	48°20'07"
СхД	25°50'49"	25°50'40"	25°50'38"	25°50'40"	25°50'45"	25°50'49"	25°50'52"	25°50'55"
	T.9	T.10	T.11	T.12	T.13	T.14	T.15	
ПШ	48°20'13"	48°20'17"	48°20'25"	48°20'27"	48°20'30"	48°20'32"	48°20'31"	
СхД	25°50'59"	25°51'03"	25°51'06"	25°51'05"	25°51'09"	25°50'58"	25°50'54"	

місцезнаходження:

Чернівецька область, Кіцманський район

(область, район, населений пункт)

прив'язка на місцевості відповідно до адміністративно-територіального устрою України:

0,3 км на захід від околиці м. Чернівці (колишнє с. Ленківці)

(напрямок, відстань від найближчого населеного пункту, залізничної станції, природоохоронних об'єктів)

площа

27,1 га

(зазначається в одиницях виміру)

Обмеження щодо глибини використання (у разі потреби)

-

Вид корисної копалини відповідно до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827

піщано-гравійна суміш

Загальний обсяг запасів (ресурсів) на час надання спеціального дозволу на користування надрами (основні, супутні):

кат. C₁ (121) – 466,6; C₂ (122) – 889,4 тис. м³

(одиниця виміру, категорія, обсяг)

Ступінь освоєння надр:

не розробляється

(розробляється, не розробляється)

Відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної копалини (зазначається у разі видобування)

протокол ДКЗ України від 26.12.2018 № 4655

(дата складення, номер протоколу, найменування органу)

Джерело фінансування робіт, які планує виконати надрокористувач під час користування надрами

недержавне

(державні або недержавні кошти)

Особливі умови:

1. Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України - лист від 21.01.2019 № 5/4-11/747-19.
2. Виконання рекомендацій ДКЗ України (п. 3.7 протоколу від 26.12.2018 № 4655).
3. Протягом трьох років з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами опрацювати та подати на державну експертизу матеріали детальної геолого-економічної оцінки запасів ділянки Мамаївська Ленківського родовища піщано-гравійної суміші.
4. Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України щодо руху запасів згідно з формою 5-гр.
5. Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
6. Щорічний радіаційний контроль сировини та продукції з неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
7. Обов'язкове проведення процедури оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" у строк, що не перевищує шести місяців з дня внесення повідомлення про плановану діяльність до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Відомості про власника:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МП РЕСУРС»**

КОД 42404998

**58029, МІСТО ЧЕРНІВЦІ, ПРОСПЕКТ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,
БУДИНОК 114 А, ПРИМІЩЕННЯ XVII**

(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи — підписанта, ідентифікаційний номер, місцезнаходження)

Відомості про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами:

Чернівецька обласна рада — вважається погодженим згідно з абзацом десятим пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615
Міністерство екології та природних ресурсів України —
лист від 21.01.2019 № 5/4-11/747-19

(найменування органу, який погодив надання дозволу, дата прийняття та номер документа про погодження)

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами (кількість років)

20 (двадцять) років

(цифри та словами)

Угода про умови користування ділянкою надр є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами і визначає умови користування ділянкою надр

✓ 6340 дп 26.04.2019

(дата складення та номер угоди про умови користування надрами)

Особа, уповноважена підписати спеціальний дозвіл на користування надрами:

Додаток до спеціального дозволу
на користування надрами, наданого
з метою видобування корисних
копалин Ленківського родовища
Мамаївської ділянки піщано-
гравійної суміші

№ 6340 дп 26.04.2019

**Угода № 6340
про умови користування надрами
з метою видобування корисних копалин**

м. Київ

26 квітня 2019
(дата укладення)

Державна служба геології та надр України, в особі заступника директора Департаменту-начальника відділу з надання надр у користування Департаменту дозвільної та міжнародної діяльності Тимошенка Ігоря Васильовича, який(а) діє на підставі наказу Держгеонадра 21.05.2018 №176 та довіреності від 02.01.2019 року №7, (далі - Держгеонадра) з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «МП Ресурс», яке зареєстроване Чернівецькою міською радою 22.08.2018 року № запису 10381020000011691, в особі директора Рознай Дмитра Олександровича, які діють на підставі Статуту (далі – Надрокористувач), з іншої сторони, (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона) уклали цю Угоду про умови користування надрами з метою видобування родовищ корисних копалин (далі - Угода), яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами № 6340 дп 26.04.2019 (далі - Дозвіл), про нижчевикладене.

1. Предмет Угоди

1.1. Держгеонадра надає Надрокористувачу право тимчасового користування ділянкою надр з метою видобування корисних копалин, а Надрокористувач зобов'язується виконувати та дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених Дозволом, цією Угодою та нормами діючого законодавства.

2. Відомості про ділянку надр, яка надана в користування

2.1. Місцезнаходження ділянки надр в Кіцманському районі Чернівецької області на відстані 0,3 км на захід від околиці м. Чернівці (колишнє с. Ленківці).

2.2. Просторові межі ділянки надр, яка є предметом цієї Угоди, ступінь геологічного вивчення та освоєння об'єкта надрокористування, відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної копалини та загальна кількість запасів на час надання Дозволу вказуються

Надрокористувачем у характеристиці ділянки надр, яка є Додатком 1 та невід'ємною частиною цієї Угоди.

3. Умови користування ділянкою надр, яка надана в користування

3.1. Умови користування надрами, види, обсяги, джерело фінансування та строки виконання Надрокористувачем робіт з видобування корисних копалин піщано-гравійної суміші протягом строку дії Дозволу визначаються в Програмі робіт з видобування корисних копалин, яка підписується Сторонами, є Додатком 2 та невід'ємною частиною цієї Угоди (далі – Програма робіт).

3.2. Програма робіт в цілому або окремі її показники, у разі потреби можуть змінюватися та/або доповнюватися за взаємною згодою Сторін у межах дії Дозволу та цієї Угоди.

3.3. Сторона, яка ініціює внесення змін та/або доповнень до Програми робіт, зобов'язана надати іншій Стороні відповідні письмові обґрунтування та підтверджуючі документи.

3.4. Сторона, яка одержала від іншої Сторони письмові обґрунтування з підтверджуючими документами та пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт зобов'язана в місячний термін надати іншій Стороні письмову вмотивовану відповідь щодо прийняття пропозицій щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт.

3.5. Строк виконання робіт з метою видобування корисних копалин може бути продовжений за умови продовження строку дії Дозволу та цієї Угоди, із внесенням відповідних змін до Програми робіт.

3.6. Особливі умови користування надрами визначаються в Дозволі та цією Угодою і є обов'язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права Сторін на геологічну інформацію про надра

4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологічною інформацією про надра здійснюється в порядку визначеному законодавством.

4.2. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за рахунок коштів державного бюджету є державною власністю.

4.3. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за рахунок коштів державного бюджету, надається Надрокористувачу на праві користування та володіння без права розпорядження на договірній основі в порядку визначеному законодавством.

4.4. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) Надрокористувачем під час дії Дозволу за власні кошти, є його власністю. Про передачу права власності або права користування геологічною інформацією Надрокористувач повідомляє уповноважений орган в порядку визначеному законодавством.

5. Інші права та обов'язки Сторін

5.1. Держгеонадра має право:

5.1.1 витребувати у Надрокористувача звітні дані та інформацію про виконання цієї Угоди;

5.1.2 видавати та направляти Надрокористувачу в межах своєї компетенції відповідні приписи, розпорядження та/або повідомлення;

5.1.3 здійснювати відповідно до діючого законодавства державний геологічний контроль за раціональним і ефективним використанням надр Надрокористувачем;

5.1.4 притягувати Надрокористувача відповідно до діючого законодавства і умов цієї Угоди до відповідальності, в тому числі, зупиняти дію Дозволу або припиняти право користування надрами шляхом анулювання Дозволу в порядку визначеному законодавством;

5.1.5 в установленому законодавством порядку вживати заходів до припинення всіх видів робіт з використання надр, що проводяться Надрокористувачем з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або

призвести до значних збитків, в тому числі якщо роботи ведуться з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення, а також в інших випадках, передбачених законодавством України;

5.1.6 у встановленому законодавством порядку вживати заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюють використання надр без спеціальних дозволів на користування або з порушенням умов, передбачених такими дозволами;

5.1.7 направляти матеріали щодо виявлених порушень в інші уповноважені державні органи для проведення контрольних дій і перевірок, притягнення Надрокористувача до відповідальності та/або вжиття заходів реагування відповідно до компетенції.

5.2. Держгеонадра зобов'язана:

5.2.1 своєчасно розглядати звернення Надрокористувача;

5.2.2 своєчасно розглядати отримані від Надрокористувача програми, плани, звіти та інші документи, які необхідні для виконання робіт, визначених цією Угодою.

5.3. При виконанні робіт відповідно до умов цієї Угоди Надрокористувач зобов'язаний:

5.3.1 приступити до проведення робіт на визначеній ділянці надр не пізніше ніж через 2 (два) роки з моменту початку строку дії Дозволу;

5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для використання за призначенням, або придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві відповідно до Програми робіт;

5.3.3 проводити роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;

5.3.4 дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

5.3.5 допускати уповноважених посадових осіб Держгеонадр для здійснення заходів державного геологічного контролю в порядку та на підставах визначених чинним законодавством України;

5.3.6 відшкодовувати збитки, заподіяні підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю;

5.3.7 відшкодовувати у встановленому порядку власникам землі та землекористувачам збитки та втрати, завдані внаслідок користування земельними ділянками відповідно до мети користування надрами визначеної Дозволом;

5.3.8 використовувати надра відповідно до мети, для якої їх було надано;

5.3.9 забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;

5.3.10 дотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цією Угодою;

5.3.11 надавати в установленому порядку Держгеонадрам інформацію щодо користування надрами;

5.3.12 при виконанні робіт передбачених Дозволом та цією Угодою застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують повне, комплексне і раціональне використання надр;

5.3.13 зберігати розвідувальні гірничі виробки і свердловини, які можуть бути використані при розробці родовищ та в інших цілях, і ліквідовувати у встановленому порядку виробки і свердловини, які не підлягають подальшому використанню;

5.3.14 зберігати геологічну і виконавчо-технічну документацію, зразки гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні та використанні надр;

5.3.15 дотримуватися протипожежної безпеки на родовищі та нести за неї персональну відповідальність;

5.3.16 зупинити виконання на наданій йому у користування ділянці надр цільових робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу та після його анулювання;

5.3.17 у разі зупинення дії Дозволу проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків, а також виконувати заходи, спрямовані на усунення порушень, що стали підставою для зупинення дії Дозволу;

5.3.18 проводити у порядку встановленому законодавством повторну експертизу та оцінку запасів родовищ(а) корисних копалин ділянки (ділянок) надр зазначеної (зазначених) у Дозволі та цій Угоді;

5.3.19 внести зміни до Дозволу та цієї Угоди протягом 3 (трьох) місяців з моменту проведення повторної експертизи та оцінки запасів родовищ(а) корисних копалин ділянки (ділянок) надр;

5.3.20 забезпечити раціональне комплексне використання і охорону надр згідно з цією Угодою та Програмою робіт;

5.3.21 створити безпечні для працівників і населення умови проведення робіт, пов'язаних з користуванням ділянкою надр отриманою з метою видобування корисних копалин;

5.3.22 у встановленому порядку забезпечити виконання вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля.

5.4. При ліквідації робіт відповідно до умов цієї Угоди Надрокористувач зобов'язаний:

5.4.1 провести та здійснити фінансування ліквідаційних робіт відповідно до затвердженого в установленому порядку Проекту робіт;

5.4.2 у випадку повної або часткової ліквідації чи консервації гірничодобувного об'єкта гірничі виробки привести у стан, який гарантує безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, а в разі консервації - зберегти родовища та гірничі виробки на весь період консервації;

5.4.3 здійснювати за погодженням з органами державного гірничого нагляду та іншими заінтересованими органами у порядку встановленому законодавством ліквідацію і консервацію гірничодобувних об'єктів або їх ділянок.

5.5. Надрокористувач має право:

5.5.1 здійснювати на наданій йому ділянці надр розробку родовища корисних копалин та інші роботи згідно з умовами Дозволу та цієї Угоди;

5.5.2 розпоряджатися видобутими корисними копалинами в порядку визначеному законодавством України;

5.5.3 вести, припиняти свою діяльність на отриманій в користування ділянці надр на умовах, визначених Дозволом, цією Угодою та законодавством України;

5.5.4 при виконанні робіт відповідно до Дозволу та умов цієї Угоди залучати на підрядних умовах виконавців окремих видів робіт, які мають технічні можливості, що відповідають вимогам чинного законодавства.

5.6 Надрокористувач несе відповідальність за дотриманням залученими виконавцями умов Дозволу та умов користування надрами відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням умов користування надрами та положень цієї Угоди

6.1. Контроль за виконанням умов користування надрами відповідно до діючого законодавства та положень цієї Угоди, здійснюється незалежно кожною із Сторін.

6.2. Надрокористувач при проведенні робіт здійснює різні види виробничого контролю, а також здійснює контроль за виконанням та якістю робіт, які проводить залучений виконавець.

6.3. Держгеонадра проводить заходи державного геологічного контролю за виконанням умов користування надрами та положень цієї Угоди в межах повноважень відповідно до діючого законодавства.

6.4. Держгеонадра за результатами проведених нею заходів геологічного контролю, безпосередньо або за поданням Мініпринди з підстав, передбачених Законом України "Про оцінку впливу на довкілля", центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС у разі порушення Надрокористувачем умов користування надрами має право:

6.4.1 зупинити дію Дозволу у випадках передбачених пунктом 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі Порядок) та в інших випадках, передбачених законодавством;

6.4.2 припинити право користування надрами шляхом анулювання Дозволу у випадках, передбачених пунктом 23 Порядку та в інших випадках, передбачених законодавством;

6.4.3 звернутися з позовом до адміністративного суду з метою припинення всіх видів робіт із використання надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків, а також вживати заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюють використання надр без спеціальних дозволів на користування надрами або з порушенням умов, передбачених такими дозволами.

6.5. Дія Дозволу поновлюється Держгеонадрами за умови усунення Надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії.

6.6. Надрокористувач має право оскаржити в судовому порядку накази Держгеонадр про зупинення та припинення права користування ділянкою надр шляхом анулювання Дозволу.

6.7. Держгеонадра продовжує строк дії Дозволу за умови надання Надрокористувачем позитивного висновку спеціалізованого державного геологічного підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Держгеонадр, за результатами проведення державної експертизи звітів щодо геологічних матеріалів.

7. Інформування Сторін. Щорічна звітність

7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати до Держгеонадр інформацію щодо стану виконання Програми робіт за формою встановленою законодавством та надавати відповідні пояснення з питань, що віднесені до компетенції Держгеонадр.

7.2. Надрокористувач зобов'язаний в установленому порядку подавати до Держгеонадр щорічні звіти відповідно до форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин.

7.3. Держгеонадра зобов'язана своєчасно інформувати Надрокористувача з питань, які віднесені до його компетенції і виникають стосовно виконання умов Дозволу та положень цієї Угоди.

8. Конфіденційність

8.1. Уся інформація, отримана чи придбана Сторонами в процесі виконання робіт, є конфіденційною. Порядок і умови користування інформацією, встановлюється власником інформації відповідно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфіденційності, передбачені статтею 8.1. цієї Угоди, залишаються в силі після припинення строку дії цієї Угоди, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8.3. Конфіденційність цієї Угоди не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх виконанням.

8.4. Не є порушенням конфіденційності цієї Угоди надання відомостей, документів та інформації контролюючим, судовим, державним органам у випадках, передбачених чинним законодавством.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою є виправданим і не спричиняє відповідальності у тому разі, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цієї Угоди, перебувають поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

9.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характеру невідвортної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти або дії органів державного управління, рішення органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повинь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, воєнні дії, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення та інші події, що не залежать від волі Сторін.

9.3. При настанні обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна в розумний строк, але не пізніше ніж через 7 календарних днів з дня їх виникнення, без затримки повідомити про це іншу Сторону та надати протягом 60 календарних днів документи, що підтверджують їх настання. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за цим Договором та примірний графік виконання зобов'язань.

9.4. Після повідомлення про виникнення обставин непереборної сили Сторони, у найкоротший термін, проводять зустріч (у разі необхідності) з метою прийняття спільного рішення щодо подальшого виконання умов цієї Угоди.

9.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня припинення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов'язання за цією Угодою.

9.6. Факт настання обставин непереборної сили повинен бути підтверджений документально компетентним органом (сертифікат торгово-промислової палати).

В разі відсутності підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність в повному обсязі відповідно до вимог законодавства.

10. Використання українського потенціалу

10.1. У процесі надрокористування на ділянці надр, Надрокористувач використовуватиме обладнання, механізми, засоби, приладдя, устаткування та ін. переважно вітчизняних виробників (в тому числі послуги) тією мірою, у якій їх ціни та якість, порівняно зі світовими цінами та якістю, будуть технічно, технологічно й економічно доцільними, та не призводитимуть до зниження рівня виробництва та екологічної безпеки.

11. Набуття чинності, зміни, розірвання та припинення Угоди

11.1. Ця Угода набирає чинності з дня реєстрації Дозволу та припиняє свою дію з моменту припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу або закінчення строку дії Дозволу.

11.2. Дія цієї Угоди автоматично зупиняється, в частині виконання робіт, передбачених Дозволом у випадку його зупинення та поновлюється у разі поновлення дії Дозволу.

11.3. У разі продовження строку дії Дозволу Сторони в установленому порядку вносять зміни до Програми робіт та до цієї Угоди шляхом укладання додаткової угоди.

11.4. Якщо інше прямо не передбачено цією Угодою або чинним в Україні законодавством, внесення змін та доповнень до цієї Угоди здійснюється в порядку

встановленому законодавством України шляхом укладання додаткових угод до цієї Угоди, які стають дійсними після їх письмового оформлення Сторонами та підписання уповноваженими особами Сторін.

11.5. Одностороння відмова від виконання умов цієї Угоди повністю або частково не допускається. Право односторонньої відмови від цієї Угоди надається Держгеонадрам у випадку припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу.

11.6. Кожна Сторона підтверджує, що обидва примірники цієї Угоди підписані від її імені особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені відповідної юридичної (фізичної особи - підприємця) особи. Кожна Сторона гарантує, що нею виконані усі умови і формальності, передбачені її установчими документами, щодо прийняття органами управління рішення про погодження і підписання цієї Угоди, а особа, яка підписала цю Угоду, має для цього достатній обсяг повноважень. Жодна із Сторін не може посилається у спорі з другою Стороною на обмеження представництва особи, яка підписала цю Угоду від її імені, або на недостовірність відомостей щодо представництва.

11.7. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цій Угоді реквізитів, а у випадку зміни: реквізитів, юридичної чи фактичної адреси, назви, установчих документів, Сторона, у якій відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону у строки та в порядку визначеному законодавством України. У разі неповідомлення Сторони несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.8. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України.

11.9. Ця угода складена українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

12. Додатки до Угоди

12.1. Невід'ємною частиною цієї Угоди є:

- Додаток 1 - Характеристика ділянки надр;
- Додаток 2 – Програма робіт.

13. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

**Державна служба
геології та надр України**

03680, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 16
ЄДРПОУ 37536031
тел. (044) 536-13-20

**Надрокористувач Товариство з обмеженою
відповідальністю «МП РЕСУРС»**

58029, Україна, Чернівецька область, місто
Чернівці, проспект Незалежності, будинок
114 А, приміщення XVII
код ЄДРПОУ 42404998
тел. +38 099-559-6959



ХАРАКТЕРИСТИКА ділянки надр

1. Загальні відомості про ділянку надр:
 - 1.1. Місце розташування родовища, адміністративна прив'язка;
 - 1.2. Відомості про затвердження (апробування) запасів корисної копалини;
 - 1.3. Загальна кількість запасів на час надання спеціального дозволу на користування надрами.
2. Географічні координати кутових точок та площа ділянки надр.
3. Геологічна характеристика (ступінь геологічного вивчення та освоєння об'єкта надрокористування тощо).

1. Загальні відомості про ділянку надр

1.1. Місце розташування родовища, адміністративна прив'язка.

Мамаївська ділянка Ленковецького родовища піщано-гравійної суміші знаходиться в Кіцмманському районі Чернівецької області на відстані 0,3 км на захід від околиці м. Чернівці (колишнє с. Ленківці).

Мамаївська ділянка Ленковецького родовища розташована в центральній частині області в межах Коломийсько-Чернівецької алювіальної рівнини Передкарпаття.

В безпосередній близькості від родовища проходить траса М19, що зв'язує м. Чернівці і м. Тернопіль і залізничною гілкою Чернівці - Коломия. З найближчими населеними пунктами - селами Мамаївці, Новий Киселів та м. Чернівці Ленковецьке родовище зв'язане асфальтованими дорогами.

1.2. Відомості про затвердження (апробування) запасів корисної копалини.

Підрахунок запасів піщано-гравійної суміші Мамаївської ділянки Ленковецького родовища виконаний методом геологічних блоків на плані масштабу 1:2000 по категоріях С₁ і С₂.

Запаси Мамаївської ділянки були порашовані при геолого-розвідувальних роботах 1955-56 рр., але протоколом ТКЗ при Укргеолуправлінні затверджені не були. Запаси були порашовані у кількості 300 тис. м³.

Підрахунок запасів Мамаївської ділянки Ленковецького родовища піщано- гравійної суміші в 2018 р. виконано камеральним шляхом в межах ділянки геологічного вивчення за результатами попередніх етапів геологорозвідувальних робіт (1955-1956 рр.) на підставі обґрунтованих постійних кондицій.

За результатами даної роботи колегія ДКЗ України (протокол від 26.12.2018 р. №4655) постановила апробувати запаси для видобування за станом на 01.12.2018 р. Загальні балансові запаси Мамаївської ділянки Ленковецького родовища галечно-піщано-гравійної суміші, за кат. C_1+C_2 в кількостях: необводнена корисна копалина 480,7 тис. m^3 , обводнена корисна копалина - 875,3 тис. m^3 , разом за кат. C_1+C_2 - 1356,0 тис. m^3 , в тому числі: кат. C_1 не обводнена –135,7 тис. m^3 , обводнена – 330,9 тис. m^3 , кат. C_2 не обводнена – 345,0 тис. m^3 , обводнена – 544,4 тис. m^3 , які відповідають вимогам ДСТУ Б В. 2.7-203:2009 «Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови». Гравій, отриманий після розсіву піщано-гравійної суміші, відповідає вимогам ДСТУ Б В. 2.7-75-98 «Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови» та придатний для отримання щебню будівельного марки 800, за морозостійкістю для гравію марки F-50. Піски з розсіву піщано-галькового матеріалу відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови» та придатні у якості сировини для дорожнього будівництва. Крім того, протоколом відзначений об'єм розкривних порід, який можливо використати при рекультивації кар'єру, у кількості : ґрунтово-рослинного шару – 89,3 тис. m^3 , порід пухкого розкриву – 222,2 тис. m^3 .

Таблиця підрахунку запасів піщано-гравійної суміші та об'ємів покривних порід, затверджених ДКЗ України протоколом № 4655 від 26.12.2018 р

№ блока підрахунку запасів	Площа, m^2				Потужність, м				Об'єми розкривних порід, тис. m^3		Запаси корисної копалини, тис. m^3		
	Розкривні породи		Корисна копалина		Розкривні породи		Корисна копалина		ГРШ	Суглинок	Необводнена	Обводнена	Разом
	ГРШ	Суглинок	Необводнена	Обводнена	ГРШ	Суглинок	Необводнена	Обводнена					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C_1-I	83394	82243	79811	75197	0,4	0,9	1,7	4,4	33,4	74,0	135,7	330,9	466,6
C_2-II	186469	185198	181555	175604	0,3	0,8	1,9	3,1	55,9	148,2	345,0	544,4	889,4
Всього: C_1									33,4	74,0	135,7	330,9	466,6
Всього: C_2									55,9	148,2	345,0	544,4	889,4
Разом: C_1+C_2									89,3	222,2	480,7	875,3	1 356,0

1.3. Загальна кількість запасів на час надання спеціального дозволу на користування надрами.

Загальна кількість запасів з урахуванням протоколу ДКЗ України від 26.12.2018 №4655 складає за категоріями в кількості:

Балансові: $C_1 - 466,6$ тис. m^3 ; $C_2 - 889,4$ тис. m^3 ; $C_1 + C_2 - 1\,356,0$ тис. m^3 .

2. Географічні координати кутових точок та площа ділянки надр.

№ точки	Географічні координати	
	ПнШ	СхД
т.1	48° 20' 31"	25° 50' 49"
т.2	48° 20' 19"	25° 50' 40"
т.3	48° 20' 17"	25° 50' 38"
т.4	48° 20' 16"	25° 50' 40"
т.5	48° 20' 14"	25° 50' 45"
т.6	48° 20' 11"	25° 50' 49"
т.7	48° 20' 06"	25° 50' 52"
т.8	48° 20' 07"	25° 50' 55"
т.9	48° 20' 13"	25° 50' 59"
т.10	48° 20' 17"	25° 51' 03"
т.11	48° 20' 25"	25° 51' 06"
т.12	48° 20' 27"	25° 51' 05"
т.13	48° 20' 30"	25° 51' 09"
т.14	48° 20' 32"	25° 50' 58"
т.15	48° 20' 31"	25° 50' 54"
Площа 27,1 га (0,271) km^2		

Загальна площа родовища 27,1 га (0,271 km^2).

3. Геологічна характеристика (ступінь геологічного вивчення та освоєння об'єкта надрокористування тощо).

В геологічній будові родовища приймають участь сучасні відклади (QIV) та четвертинні відклади, представлені алювіальними утвореннями I надзапальної тераси р. Прут. Родовище розташоване на західній околиці м. Чернівці.

Геологічний розріз родовища виглядає наступним чином (зверху вниз):

1. Грунтово-рослинний шар (QIV) – 0,5 м.
2. Суглинки буровато-сірі, щільні. Потужність суглинків – від 0,0 до 1,0 м.
3. Піски сірі дрібнозернисті подекуди з включеннями гальки пісковиків. Потужність пісків – від 0,0 до 2,0 м.
4. Галечник, складений добре окатаною галькою карпатських порід з домішками від 30 до 50 % різнозернистого піску. Потужність – від 2,6 до 5,7 м.
5. Глини голубувато-сірі, шаруваті. Розкрита потужність – 0,5 м.

Глини міоценового віку сірі з голубуватим або зеленуватим відтінком розкриті всіма свердловинами на глибину від 0,2 до 1,0 м. Потужність глин в районі родовища досягає кількох десятків, в деяких випадках – сотень метрів. Покрівля глин розмита, абсолютні відмітки поверхні коливаються від 157,75 до 162,3 м. На покрівлі глин простежується тонкий прошарок від 10 до 20 см алювіальних сірих глин з включеннями гальки.

Четвертинні відклади представлені алювієм: галечниками, пісками, глинами та суглинками. Галечники складені нерівномірно окатаною галькою карпатських порід з домішками різнозернистого, подекуди глинистого піску. Вміст гравія (зерна розміром від 5 до 150 мм) в галечниках коливається від 43 до 82 %. Піщана частина галечників складається в основному з зерен кварцу з незначним домішком зерен глауконіту та інших кольорових мінералів. Вміст пилювато-глинистих частинок в піщаній частині галечників, визначений методом відмучування коливається в межах від 2 до 10 %. Галечники виповнюють усі нерівності в покрівлі підстеляючих їх неогенових глин. Поверхня покрівлі товщі галечників, як і підшва, нерівна. Абсолютні відмітки покрівлі коливаються від 162,15 до 169,4 м. Піски дрібнозернисті глинисті в покрівлі галечників залягають у вигляді переривчастого шару або крупних лінз. Зернистість та глинистість пісків різна на різних ділянках. В деяких виробках були зустрінуті різнозернисті піски з вмістом пилювато-глинистих часток до 10 %. Піски алювіальні, кварцові сірі і бурувато-сірі, подекуди, особливо в приконтарових з галечниками частинах в піках зустрічаються включення гальки. Потужність пісків по виробках коливається від 0,55 до 3,0 м.

Глини перекривають на значній площі галечники та піски. Зустрінуті в половині виробок. Товща глин дещо неоднорідна за складом. Нижня частина представлена сірими та голубувато-сірими мулистими глинами з рослинними рештками. Верхня частина – більш щільні бурувато-сірі глини. У приконтарових з галечниками частинах глини містять включення гальки або записочені. Лінзи пісків зустрінуті також в покрівлі та в товщі пісків, де їх потужність сягає 1,4 м. Потужність глин коливається від 0,0 до 7,35 м. Суглинки перекривають усі вказані вище породи. Представлені не по всіх виробках. Потужність

суглинків коливається від 0,0 до 2,10 м. Грунтово-рослинний шар перекриває всі відклади. Його потужність коливається від 0,0 до 1,0 м.

Грунтово-рослинний шар, суглинки та глини відносяться до порід розкриву. Сумарна потужність розкритих порід коливається від 0,0 до 7,9 м.

За якісними показниками галечно-піщано-гравійна суміш Ділянки Мамаївська Ленковецького родовища відповідає вимогам ДСТУ Б В. 2.7-203:2009 «Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови». Гравій, отриманий після розсіву піщано-гравійної суміші, відповідає вимогам ДСТУ Б В. 2.7-75-98 «Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови» та придатний для отримання щебню будівельного марки 800, за морозостійкістю для гравію марки F-50. Піски з розсіву піщано-галькового матеріалу відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови» та придатні у якості сировини для дорожнього будівництва. Максимальна сумарна питома активність природних радіонуклідів по пробам, що ввійшли в контур підрахунку запасів - 370 Бк/кг, що відповідає I класу (ДБН В.1.4-1.01-97 «Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні»). Виходячи із цього, корисну копалину родовища і продукцію із неї можна застосовувати у всіх видах будівництва без обмежень.

Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови сприятливі для подальшої розробки корисної копалини. Ділянки Мамаївська Ленковецького родовища приурочена до заплави р. Прут і складене відкладами I надзапальної тераси. Атмосферні опади з прилеглої до кар'єру площі будуть відводитись за допомогою нагірної канами, що буде захищати від розмиву борта кар'єру і забезпечувати їх стійкість.

Користувачу надр Колегією ДКЗ України рекомендовано:

- внести зміни до поданих матеріалів геолого-економічної оцінки запасів Ділянки Мамаївська Ленковецького родовища піщано-гравійної суміші згідно з рішеннями цього протоколу та зауваженнями експертиз;
- протягом 3 років з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами опрацювати та подати на державну експертизу матеріали детальної геолого-економічної оцінки запасів Ділянки Мамаївська Ленковецького родовища піщано-гравійної суміші;
- проводити постійний контроль якості сирини.

Додаток 2

до Угоди про умови користування
надрами з метою видобування
корисних копалин

від «__» _____ 20__ №__

ПРОГРАМА РОБІТ
з видобування корисних копалин
піщано-гравійна суміш Ділянки Мамаївська, Ленковецьке родовище
(назва корисної копалини та ділянки надр)

№ п/п	Види робіт	Обсяги робіт	Джерело фінансу- вання	Строк проведення робіт
1	Отримання спеціального дозволу на користування надрами	1	Власні кошти	2 кв. 2019 р.
2	Складання та затвердження проекту на розробку і рекультивації родовища в порядку встановленому законодавством	1	Власні кошти	3 кв. 2019 р.
3	Підготовка матеріалів та отримання у встановленому порядку акту про надання гірничого відводу	1	Власні кошти	3 кв. 2019 р.
4	Оформлення у встановленому порядку правовстановлюючих документів на земельну ділянку для потреб пов'язаних з користуванням надрами		Власні кошти	4 кв. 2019 р.
5	Підготовка родовища до розробки: - проходка в'їзних, розрізних траншей та утворення площадок першочергової відробки, проходження гірничих виробок (розробка відкритим способом); - проходка вертикальних, похилих стволів, шурфів тощо (розробка підземним способом)		Власні кошти	1-2 кв. 2020 р.
6	Початок видобування (одиниця виміру на рік, тис.м3)	10,0-30,0	Власні кошти	3-4 кв. 2020 р.
7	Вихід на проектну потужність (одиниця виміру на рік, тис.м3)	60,33	Власні кошти	1 кв. 2021

* Для рудних/нерудних корисних копалин