



Державна служба геології та надр України



СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ на користування надрами

Регістраційний номер

2447

Дата видачення

від 23 квітня 2001 року

Накази на видачення

Наказ від 09.07.2019 № 219 (продовження строку дії)
Наказ від 04.09.2019 № 326 (внесення змін)

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 1007 «Про затвердження Положення про порядок видачі спеціальних дозволів на користування надрами»

Вид користування надрами встановлено до статті 14 Закону України про надра, статті 13 Закону України «Про нафту і газ» та пункту 4 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами.

видобування

Мета користування надрами:

видобування бентонітових глин, придатних для виробництва формувальних матеріалів, видобування полигорськітових та полигорськіт-монтморилонітових глин, придатних для виробництва легких та солестійких бурових розчинів

Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу запасів корисних копалин України), що надається у користування:

назва ділянки:

Черкаське родовище Дашуківська ділянка

Географічні координати:

	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7
ППШ	49°18'07"	49°18'11"	49°18'13"	49°18'15"	49°18'20"	49°18'21"	49°18'18"
СхД	30°42'48"	30°43'09"	30°43'12"	30°43'20"	30°43'24"	30°43'30"	30°43'30"
	T.8	T.9	T.10	T.11	T.12	T.13	T.14
ППШ	49°18'15"	49°18'15"	49°18'13"	49°18'16"	49°18'15"	49°18'16"	49°18'16"
СхД	30°43'35"	30°43'41"	30°43'49"	30°43'52"	30°43'56"	30°44'01"	30°44'04"
	T.15	T.16	T.17	T.18	T.19	T.20	T.21
ППШ	49°18'14"	49°18'13"	49°18'10"	49°18'06"	49°18'06"	49°18'08"	49°18'01"
СхД	30°44'06"	30°44'10"	30°44'11"	30°44'07"	30°44'13"	30°44'16"	30°44'18"
	T.22	T.23	T.24	T.25	T.26	T.27	T.28
ППШ	49°18'03"	49°18'01"	49°17'59"	49°17'56"	49°17'55"	49°17'41"	49°17'33"
СхД	30°44'22"	30°44'26"	30°44'24"	30°44'24"	30°44'29"	30°44'35"	30°44'33"
	T.29	T.30	T.31	T.32	T.33	T.34	T.35
ППШ	49°17'30"	49°17'24"	49°17'23"	49°17'19"	49°17'17"	49°17'30"	49°17'39"
СхД	30°44'25"	30°43'59"	30°43'54"	30°43'39"	30°43'17"	30°42'34"	30°42'35"
	T.36	T.37					
ППШ	49°17'49"	49°17'57"					
СхД	30°42'45"	30°42'45"					

назва надродовища:

Черкаська область, Лисянський район

сільська, район, місцевий орган

середня висота над поверхнею моря (висота над рівнем моря)
в адміністративній територіальній одиниці України

північна околиця с. Дашуківка

назва надродовища за міжнародною класифікацією надродовищ (зазначити назву родовища за статтею 14 Закону України про надра)

кількість

331,68 га

кількість, з якої видобувають надра

Особливості щодо глибини використання (у разі потреби)

Вид корисної копалини відповідно до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 62^а

Загальний обсяг запасів (ресурсів) на час видання спеціального дозволу на користування надрами (основні, супутні):

Ступінь освоєння надр:

Відомості про затвердження (затвердження) запасів корисної копалини (затвердження) у разі вилучення:

Датум фінансування робіт, які планують виконати надроприбуток під час користування надрами

Обов'язки землевласника

Відомості про власника:

Відомості про об'єкти видання спеціального дозволу на користування надрами

Срок дії спеціального дозволу на користування надрами (кількість років)

Уточнювальні умови користування ділянкою надр: після зміни частини спеціального дозволу на користування надрами і відсутності умов користування ділянкою надр

**глини бентонітові,
супутня – полигорськітові та полигорськіт-монтморилонітові
глини**

основна – бентонітові глини:

кат. В+С₁ – 38317,7 (В – 10353,9; С₁ – 27963,8) тис. т

супутня – полигорськіт-монтморилонітові глини:

кат. В+С₁ – 9753,4 (В – 361,0; С₁ – 9392,4) тис. т

розробляється з 1960 року

**ДКЗ СРСР, протокол від 15.02.1985 № 9672;
ДКЗ України, протокол від 17.01.2004 № 807**

недержавне

1. Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України – лист від 03.07.2019 № 5/4-11/7176-19.
2. Виконання рекомендацій ДКЗ України (пункт 3.2 протоколу від 17.01.2004 № 807).
3. Щорічний радіаційний контроль вилученої сировини в кар'єрі та пролукині з неї на відповідність вимогам НРБУ-97.
4. Свочасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
5. Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України згідно з формою 5-гг.
6. Забороняється проведення планової діяльності, визначеної Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», без дотримання вимог зазначеного Закону. Виконання екологічних умов проведення планової діяльності, визначених згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»

КОД 00223941

**19330, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ДАШУКІВКА**

**Міністерство екології та природних ресурсів України - лист від 03.07.2019
№ 5/4-11/7176-19**

**продовжено на 20 (двадцять) років
до 23 (двадцять третього) квітня 2036 (дві тисячі тридцять шостого) року**

✓ 2447 Зр 25.09.2019

Додаток до спеціального дозволу на користування надрами, наданого з метою видобування бентонітової глини та палигорськітових і палигорськіт-монтморилонітових глин ділянки Дашуківська Черкаського родовища
(назва корисної копалини та ділянки надр)

№ 2447 від «23» квітня 2001 року

Угода № 2447
про умови користування надрами
з метою видобування корисних копалин
(нова редакція)

м. Київ

25 бересня 2019
(дата укладення)

Державна служба геології та надр України, в особі наглядача Сергія
з надрами надр у користування Черкаської державної адміністрації
на виконання рішень Рішення
Горь Васильовича

який(а) діє на підставі наказу Черкаського Дир
24.07.2019 № 243 на розгляді Дир 02.01.2019
№ 7
(далі - Держгеонадра) з однієї

сторони та Публічне акціонерне товариство «Дашуківські бентоніти»
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

який(а/е)
зареєстрований(а/е) Лисянською районною державною адміністрацією Черкаської області
дата державної реєстрації 18.12.1995, дата запису 26.10.2004 за № 1 010 120 0000 000002
(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)

код КВЕД 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну (основний)
(код класифікації видів економічної діяльності щодо здійснення господарської діяльності з користування надрами)

в особі Голови Правління Бесараба Володимира Михайловича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який(а) діє на підставі Статуту
(назва документа)

(далі - Надрокористувач), з іншої сторони (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона) уклали цю Угоду про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин (далі - Угода), яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами від «23» квітня 2001 року № 2247 (далі - Дозвіл), про нижчевикладене.

1. Предмет Угоди

1.1. Держгеонадра надає Надрокористувачу право тимчасового користування ділянкою надр з метою видобування корисних копалин, а Надрокористувач зобов'язується виконувати та дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених Дозволом, цією Угодою та нормами діючого законодавства.

2. Відомості про ділянку надр, яка надана в користування

2.1. Місцезнаходження ділянки надр: Дашуківська ділянка Черкаського родовища розташована в Лисянському районі Черкаської області України на північній околиці села Дашуківка.

2.2. Просторові межі ділянки надр, яка є предметом цієї Угоди, ступінь геологічного вивчення та освоєння об'єкта надрокористування, відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної копалини та загальна кількість запасів на час надання Дозволу вказуються Надрокористувачем у характеристиці ділянки надр, яка є Додатком 1 та невід'ємною частиною цієї Угоди.

3. Умови користування ділянкою надр, яка надана в користування

3.1. Умови користування надрами, види, обсяги, джерело фінансування та строки виконання Надрокористувачем робіт з видобування корисних копалин: бентонітової глини (основна) та палигорськитої та палигорськіт - монтморилонітової глини (супутня корисна копалина).
(назва корисної копалини)

протягом строку дії Дозволу визначаються в Програмі робіт з видобування корисних копалин, яка підписується Сторонами, є Додатком 2 та невід'ємною частиною цієї Угоди (далі – Програма робіт).

3.2. Програма робіт в цілому або окремі її показники, у разі потреби можуть змінюватися та/або доповнюватися за взаємною згодою Сторін у межах дії Дозволу та цієї Угоди.

3.3. Сторона, яка ініціює внесення змін та/або доповнень до Програми робіт, зобов'язана надати іншій Стороні відповідні письмові обґрунтування та підтверджуючі документи.

3.4. Сторона, яка одержала від іншої Сторони письмові обґрунтування з підтверджуючими документами та пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт зобов'язана в місячний термін надати іншій Стороні письмову вмотивовану відповідь щодо прийняття пропозицій щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт.

3.5. Строк виконання робіт з метою видобування корисних копалин може бути продовжений за умови продовження строку дії Дозволу та цієї Угоди, із внесенням відповідних змін до Програми робіт.

3.6. Особливі умови користування надрами визначаються в Дозволі та цією Угодою і є обов'язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права Сторін на геологічну інформацію про надра

4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологічною інформацією про надра здійснюється в порядку визначеному законодавством.

4.2. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за рахунок коштів державного бюджету є державною власністю.

4.3. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за рахунок коштів державного бюджету, надається Надрокористувачу на праві користування та володіння без права розпорядження на договірній основі в порядку визначеному законодавством.

4.4. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) Надрокористувачем під час дії Дозволу за власні кошти, є його власністю.

4.5. Надрокористувач зобов'язаний в порядку визначеному законодавством у місячний строк повідомити Держгеонадрам про створення та/або придбання геологічної інформації.

4.6. Надрокористувач зобов'язаний повідомити Держгеонадрам про передачу ним права власності на геологічну інформацію чи права користування нею не пізніше ніж за 10 робочих днів до такої передачі.

5. Інші права та обов'язки Сторін

5.1. Держгеонадра має право:

5.1.1 витребувати у Надрокористувача звітні дані та інформацію про виконання цієї Угоди;

5.1.2 видавати та направляти Надрокористувачу в межах своєї компетенції відповідні приписи, розпорядження та/або повідомлення;

5.1.3 здійснювати відповідно до діючого законодавства державний геологічний контроль за раціональним і ефективним використанням надр Надрокористувачем;

5.1.4 притягувати Надрокористувача відповідно до діючого законодавства і умов цієї Угоди до відповідальності, в тому числі, зупиняти дію Дозволу або припиняти право користування надрами шляхом анулювання Дозволу в порядку визначеному законодавством;

5.1.5 в установленому законодавством порядку вживати заходів до припинення всіх видів робіт з використання надр, що проводяться Надрокористувачем з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків, в тому числі якщо роботи ведуться з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення, а також в інших випадках, передбачених законодавством України;

5.1.6 у встановленому законодавством порядку вживати заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюють використання надр без спеціальних дозволів на користування або з порушенням умов, передбачених такими дозволами;

5.1.7 направляти матеріали щодо виявлених порушень в інші уповноважені державні органи для проведення контрольних дій і перевірок, притягнення Надрокористувача до відповідальності та/або вжиття заходів реагування відповідно до компетенції.

5.2. Держгеонадра зобов'язана:

5.2.1 своєчасно розглядати звернення Надрокористувача;

5.2.2 своєчасно розглядати отримані від Надрокористувача програми, плани, звіти та інші документи, які необхідні для виконання робіт, визначених цією Угодою.

5.3. При виконанні робіт відповідно до умов цієї Угоди Надрокористувач зобов'язаний:

5.3.1 приступити до проведення робіт на визначеній ділянці надр не пізніше ніж через 2 (два) роки з моменту початку строку дії Дозволу;

5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для використання за призначенням, або придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві відповідно до Програми робіт;

5.3.3 проводити роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;

5.3.4 дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

5.3.5 допускати уповноважених посадових осіб Держгеонадр для здійснення заходів державного геологічного контролю в порядку та на підставах визначених чинним законодавством України;

5.3.6 відшкодовувати збитки, заподіяні підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю;

5.3.7 відшкодовувати у встановленому порядку власникам землі та землекористувачам збитки та втрати, завдані внаслідок користування земельними ділянками відповідно до мети користування надрами визначеної Дозволом;

5.3.8 використовувати надра відповідно до мети, для якої їх було надано;

5.3.9 забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;

5.3.10 дотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цією Угодою;

5.3.11 надавати в установленому порядку Держгеонадрам інформацію щодо користування надрами;

5.3.12 при виконанні робіт передбачених Дозволом та цією Угодою застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують повне, комплексне і раціональне використання надр;

5.3.13 зберігати розвідувальні гірничі виробки і свердловини, які можуть бути використані при розробці родовищ та в інших цілях, і ліквідувати у встановленому порядку виробки і свердловини, які не підлягають подальшому використанню;

5.3.14 зберігати геологічну і виконавчо-технічну документацію, зразки гірських порід і руд, дублікатів проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні та використанні надр;

5.3.15 дотримуватися протипожежної безпеки на родовищі та нести за неї персональну відповідальність;

5.3.16 зупинити виконання на наданій йому у користування ділянці надр цільових робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу та після його анулювання;

5.3.17 у разі зупинення дії Дозволу проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків, а також виконувати заходи, спрямовані на усунення порушень, що стали підставою для зупинення дії Дозволу;

5.3.18 проводити у порядку встановленому законодавством повторну експертизу та оцінку запасів родовищ(а) корисних копалин ділянки (ділянок) надр зазначеної (зазначених) у Дозволі та цій Угоді;

5.3.19 внести зміни до Дозволу та цієї Угоди протягом 3 (трьох) місяців з моменту проведення повторної експертизи та оцінки запасів родовищ(а) корисних копалин ділянки (ділянок) надр;

5.3.20 забезпечити раціональне комплексне використання і охорону надр згідно з цією Угодою та Програмою робіт;

5.3.21 створити безпечні для працівників і населення умови проведення робіт, пов'язаних з користуванням ділянкою надр отриманою з метою видобування корисних копалин;

5.3.22 у встановленому порядку забезпечити виконання вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля.

5.4. При ліквідації робіт відповідно до умов цієї Угоди Надрокористувач зобов'язаний:

5.4.1 провести та здійснити фінансування ліквідаційних робіт відповідно до затвердженого в установленому порядку Проекту робіт;

5.4.2 у випадку повної або часткової ліквідації чи консервації гірничодобувного об'єкта гірничі виробки привести у стан, який гарантує безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, а в разі консервації - зберегти родовища та гірничі виробки на весь період консервації;

5.4.3 здійснювати за погодженням з органами державного гірничого нагляду та іншими заінтересованими органами у порядку встановленому законодавством ліквідацію і консервацію гірничодобувних об'єктів або їх ділянок.

5.5. Надрокористувач має право:

5.5.1 здійснювати на наданій йому ділянці надр розробку родовища корисних копалин та інші роботи згідно з умовами Дозволу та цієї Угоди;

5.5.2 розпоряджатися видобутими корисними копалинами в порядку визначеному законодавством України;

5.5.3 вести, припиняти свою діяльність на отриманій в користування ділянці надр на умовах, визначених Дозволом, цією Угодою та законодавством України;

5.5.4 при виконанні робіт відповідно до Дозволу та умов цієї Угоди залучати на підрядних умовах виконавців окремих видів робіт, які мають технічні можливості, що відповідають вимогам чинного законодавства.

5.6. Надрокористувач несе відповідальність за дотриманням залученими виконавцями умов Дозволу та умов користування надрами відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням умов користування надрами та положень цієї Угоди

6.1. Контроль за виконанням умов користування надрами відповідно до діючого законодавства та положень цієї Угоди, здійснюється незалежно кожною із Сторін.

6.2. Надрокористувач при проведенні робіт здійснює різні види виробничого контролю, а також здійснює контроль за виконанням та якістю робіт, які проводить залучений виконавець.

6.3. Держгеонадра проводить заходи державного геологічного контролю за виконанням умов користування надрами і положень цієї Угоди та в межах повноважень відповідно до діючого законодавства:

6.3.1 за результатами проведених заходів геологічного контролю, безпосередньо або за поданням Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС зупиняє дію Дозволу у випадках передбачених пунктом 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі Порядок) та в інших випадках, передбачених законодавством.

6.3.2 зупиняє дію дозволу за поданням Мінприроди за зверненням до Мінприроди Держекоінспекції та/або її територіальних органів щодо невиконання Надрокористувачем умов



висновків з оцінки впливу на довкілля та/або висновків державної екологічної експертизи, відсутності висновку з оцінки впливу на довкілля та/або висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин.

6.3.3 припиняє право користування надрами шляхом анулювання Дозволу у випадках, передбачених пунктом 23 Порядку та в інших випадках, передбачених законодавством;

6.3.4 звертається з позовом до адміністративного суду з метою припинення всіх видів робіт із використання надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків, а також вживає заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюють використання надр без спеціальних дозволів на користування надрами або порушенням умов, передбачених такими дозволами.

6.4. Дія Дозволу поновлюється Держгеонадрами за умови усунення Надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії.

6.5. Надрокористувач має право оскаржити в судовому порядку накази Держгеонадр про зупинення та припинення права користування ділянкою надр шляхом анулювання Дозволу.

7. Інформування Сторін. Щорічна звітність

7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати до Держгеонадр інформацію щодо стану виконання Програми робіт за формою встановленою законодавством та надавати відповідні пояснення з питань, що віднесені до компетенції Держгеонадр.

7.2. Надрокористувач зобов'язаний в установленому порядку подавати до Держгеонадр щорічні звіти відповідно до форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин.

7.3. Держгеонадра зобов'язана своєчасно інформувати Надрокористувача з питань, які віднесені до її компетенції і виникають стосовно виконання умов Дозволу та положень цієї Угоди.

8. Конфіденційність

8.1. Уся інформація, отримана чи придбана Сторонами в процесі виконання робіт, є конфіденційною. Порядок і умови користування інформацією, встановлюється власником інформації відповідно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфіденційності, передбачені статтею 8.1. цієї Угоди, залишаються в силі після припинення строку дії цієї Угоди, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8.3. Конфіденційність цієї Угоди не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх виконанням.

8.4. Не є порушенням конфіденційності цієї Угоди надання відомостей, документів та інформації контролюючим, судовим, державним органам у випадках, передбачених чинним законодавством.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою є виправданим, не спричиняє відповідальності у тому разі, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цієї Угоди перебувають поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

9.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характеру невідвратної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти або дії органів державного управління, рішення органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повинь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, воєнні дії, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення та інші події, що не залежать від волі Сторін.

9.3. При настанні обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна в розумний строк, але не пізніше ніж через 7 календарних днів з дня їх виникнення, без затримки повідомити про це іншу Сторону та надати протягом 60 календарних днів документи, що підтверджують їх настання. Повідомлення повинно містити інформацію про

характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за цією Угодою та примірний графік виконання зобов'язань.

9.4. Після повідомлення про виникнення обставин непереборної сили Сторони, у найкоротший термін, проводять зустріч (у разі необхідності) з метою прийняття спільного рішення щодо подальшого виконання умов цієї Угоди.

9.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня припинення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов'язання за цією Угодою.

9.6. Факт настання обставин непереборної сили повинен бути підтверджений документально компетентним органом (сертифікат торгово-промислової палати).

В разі відсутності підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність в повному обсязі відповідно до вимог законодавства.

10. Використання українського потенціалу

10.1. У процесі надрокористування на ділянці надр, Надрокористувач використовуватиме обладнання, механізми, засоби, приладдя, устаткування та ін. переважно вітчизняних виробників (в тому числі послуги) тією мірою, у якій їх ціни та якість, порівняно зі світовими цінами та якістю, будуть технічно, технологічно й економічно доцільними, та не призводитимуть до зниження рівня виробництва та екологічної безпеки.

11. Набуття чинності, зміни, розірвання та припинення Угоди

11.1. Ця Угода набирає чинності з дня реєстрації Дозволу та припиняє свою дію з моменту припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу або закінчення строку дії Дозволу.

11.2. Дія цієї Угоди автоматично зупиняється, в частині виконання робіт, передбачених Дозволом у випадку його зупинення та поновлюється у разі поновлення дії Дозволу.

11.3. Якщо інше прямо не передбачено цією Угодою або чинним в Україні законодавством, продовження строку дії, внесення змін та доповнень до цієї Угоди здійснюється в порядку встановленому законодавством України шляхом викладення цієї Угоди в новій редакції, яка стає чинною після її письмового оформлення Сторонами та підписання уповноваженими особами Сторін.

11.4. Одностороння відмова від виконання умов цієї Угоди повністю або частково не допускається. Право односторонньої відмови від цієї Угоди надається Держгеонадрам у випадку припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу.

11.5. Кожна Сторона підтверджує, що обидва примірники цієї Угоди підписані від її імені особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені відповідної юридичної (фізичної особи – підприємця) особи. Кожна Сторона гарантує, що нею виконані усі умови і формальності, передбачені її установчими документами, щодо прийняття органами управління рішення про погодження і підписання цієї Угоди, а особа, яка підписала цю Угоду, має для цього достатній обсяг повноважень. Жодна із Сторін не може посилається у спорі з другою Стороною на обмеження представництва особи, яка підписала цю Угоду від її імені, або на недостовірність відомостей щодо представництва.

11.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цій Угоді реквізитів, а у випадку зміни: реквізитів, юридичної чи фактичної адреси, назви, установчих документів, Сторона, у якій відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону у строки та в порядку визначеному законодавством України. У разі неповідомлення Сторони несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.7. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України.

11.8. Ця угода складена українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

11.9. Після підписання цієї Угоди уповноваженими особами Сторін, попередні редакції Угоди до спеціального дозволу № 2247 від «23» квітня 2001 року вважаються такими, що втратили чинність.

12. Додатки до Угоди

12.1. Невід'ємною частиною цієї Угоди є:

- Додаток 1 - Характеристика ділянки надр;
- Додаток 2 - Програма робіт.

13. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

Державна служба
геології та надр України

03680, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 16
ЄДРПОУ 37536031
тел. (044) 536-13-20

Надрокористувач
Публічне акціонерне товариство «Дашуківські
бентоніти»

юридична адреса: 19330, Україна, Черкаська
обл., Лисянський район, с. Дашуківка
адреса для листування: 19301 вул. Незалежності,
2, м. Лисянка, Лисянянський район, Черкаська
область
тел./факс: (04749) 6-23-30; 6-26-64;
ЄДРПОУ (ідентифікаційний код ФОП): 00223941
тел. (04749) 6-23-30

Над. Зірниця з надрами

ХАРАКТЕРИСТИКА ділянки надр

1. Загальні відомості про ділянку надр:

1.1. В адміністративному відношенні Дашуківська ділянка Черкаського родовища розташована в Лисянському районі Черкаської області України на північній околиці села Дашуківка, в 10 км на північний захід від районного центру смт. Лисянка. Від станції Звенигородка до Дашуківської ділянки (промплощадка комбінату) підведена залізнична гілка.

В 7 км на схід від ділянки проходить шосейна дорога Біла Церква – Лисянка – Звенигородка – Кропивницький (колишній Кіровоград).

1.2. За результатами детальної розвідки засіданням колегії Державної комісії по запасам корисних копалин при Раді Міністрів СРСР (надалі – ДКЗ СРСР) затверджені балансові запаси глин чотирьох шарів продуктивної товщі категорій В і С₁ станом на 15.11.1984 року (протокол № 9672 від 15.02.1985):

Складові продуктивної товщі, № шару	Всього, тис.т.		В тому числі за сферою застосування, тис. т.					
			Глини формувальні			Сировина для бурових розчинів		
	В	С ₁	В	С ₁	Саніт.-захисна зона	В	С ₁	Саніт.-захисна зона
I	-	5421	-	5421	-	-	-	-
II	17044	23065	16994	21031	1292	16846	21488	1292
III	1072	5653	-	-	-	-	5416	237
IV	-	4706	-	-	-	-	4531	175

За рішенням колегії ДКЗ України (протокол № 807 від 17.01.2004 р.) запаси палігорськітових та палігорскіт - монтморилонітових глин III та IV шарів продуктивної товщі Дашуківської ділянки Черкаського родовища, затверджених протоколом ДКЗ СРСР № 9672 від 15.02.1985 р. як сировини для виробництва солестійких бурових розчинів, віднесені до категорії супутніх корисних копалин.

1.3. Згідно Державного балансу запасів корисних копалин України станом на 01.01.2019 р. балансові запаси глини чотирьох шарів продуктивної товщі категорій В і С₁ складають 48071,1 тис. т., а саме:

Складові продуктивної товщі, № шару	Запаси за категоріями, тис. т.		В тому числі за напрямом промислового використання, тис. т.			
			основна корисна копалина		супутня корисна копалина	
			нерудна сировина для металургії (формування та грудкування рудних концентратів)		сировина для виробництва бурових розчинів	
	В	С ₁	В	С ₁	В	С ₁
I	-	4898,8	-	4898,8	-	-
II	10353,9	23065,0	10353,9	23065,0	-	-
III+IV	361,0	9392,4	-	-	361,0	9392,4
Всього	10714,9	37356,2	10353,9	27963,8	361,0	9392,4
Всього В+С₁	48071,1		38317,7		9753,4	

2. Географічні координати кутових точок та площа ділянки надр

Кутові точки	ПнШ	СхД	Кутові точки	ПнШ	СхД
1	49° 18' 07"	30° 42' 48"	20	49° 18' 08"	30° 44' 16"
2	49° 18' 11"	30° 43' 09"	21	49° 18' 01"	30° 44' 18"
3	49° 18' 13"	30° 43' 12"	22	49° 18' 03"	30° 44' 22"
4	49° 18' 15"	30° 43' 20"	23	49° 18' 01"	30° 44' 26"
5	49° 18' 20"	30° 43' 24"	24	49° 17' 59"	30° 44' 24"
6	49° 18' 21"	30° 43' 30"	25	49° 17' 56"	30° 44' 24"
7	49° 18' 18"	30° 43' 30"	26	49° 17' 55"	30° 44' 29"
8	49° 18' 15"	30° 43' 35"	27	49° 17' 41"	30° 44' 35"
9	49° 18' 15"	30° 43' 41"	28	49° 17' 33"	30° 44' 33"
10	49° 18' 13"	30° 43' 49"	29	49° 17' 30"	30° 44' 25"
11	49° 18' 16"	30° 43' 52"	30	49° 17' 24"	30° 43' 59"
12	49° 18' 15"	30° 43' 56"	31	49° 17' 23"	30° 43' 54"
13	49° 18' 16"	30° 44' 01"	32	49° 17' 19"	30° 43' 39"
14	49° 18' 16"	30° 44' 04"	33	49° 17' 17"	30° 43' 17"
15	49° 18' 14"	30° 44' 06"	34	49° 17' 30"	30° 42' 34"
16	49° 18' 13"	30° 44' 10"	35	49° 17' 39"	30° 42' 35"
17	49° 18' 10"	30° 44' 11"	36	49° 17' 49"	30° 42' 45"
18	49° 18' 06"	30° 44' 07"	37	49° 17' 57"	30° 42' 45"
19	49° 18' 06"	30° 44' 13"			
Площа - 3,3168 км ² (331,68 га)					

3. Геологічна характеристика

Детальна розвідка Дашуківської ділянки виконана в 1975 – 1984 роках Черкаською геологорозвідувальною експедицією ВГП «Північукргеологія» (на сьогоднішній день – ДП «Центрукргеологія») на замовлення ВПО «Союзформоматеріали».

В процесі геологорозвідувальних робіт вивчалися якісні характеристики глин відповідно до вимог ГОСТ 3226 – 77 «Глины формовочные» і ТУ – 39 – 01-08-657-81 на глинисту сировину для легких і солестійких бурових розчинів.

Згідно з методикою робіт, Дашуківська ділянка Черкаського родовища розвідана вертикальними свердловинами середньою глибиною 43м, пробуреними по сітці 75×75м. Загальний обсяг буріння – 19639 погонних метрів. Діаметр буріння 108мм. Вихід керну по корисних копалинах 94%, по вміщуючі породах – 83%. Бурові роботи завершені 3 шурфами загальною глибиною 36м і уступами діючого кар'єру. Бурові та гірничі роботи супроводжувалися комплексом випробувальних та лабораторних робіт. Середня довжина проби по глинах I і V шарів – 2м, II, III і IV – 1м. Для детального вивчення літологічного складу геологічних розрізів, складових продуктивної товщі та їх кореляції в свердловинах проводились геофізичні дослідження методами уявного опору (КС), природної радіоактивності (ГК), гамма-гамма-метод щільності (ГТК – П). Каротаж виконано в 445 свердловинах (19057,6 пог. м.).

За результатами геологічного вивчення на Дашуківській ділянці Черкаського родовища детально розвіданий горизонтально залягаючий пластоподібний поклад, який складається з 5 глинистих горизонтів, що розрізняються як за хіміко-мінералогічними і фізико-механічними властивостями, так і за макроскопічними ознаками. Продуктивні глинисті горизонти були виділені в складі боярської товщі середньоміоценового віку.

Продуктивна товща перекивається червоно-бурими глинами пліоценового віку, четвертинними суглинками та ґрунтово – рослинним шаром. Підстилають продуктивну товщу тонкозернисті до дрібнозернистих кварц-польовошлатові піски строкатого забарвлення, які виділені у складі нижньої пачки боярської світи (алювіально-озерна фация) і поширені в найбільш понижених ділянках рельєфу підосви світи.

Потужність продуктивної товщі змінюється від 0,5 до 43,0м, середня по розвіданій ділянці складає 21,8 м.

За особливостями геологічної будови продуктивної товщі і за її якісними показниками, виділяються 5 шарів глин:

СКЛАДОВІ ПРОДУКТИВНОЇ ТОВЩИ	НАЗВА ГЛИН	СЕРЕДНЯ ПОТУЖНІСТЬ, м
Шар 1	полімінеральні	9,3
Шар 2	монтморилонітові	7,5
Шар 3	палігорськітові	1,8
Шар 4	палігорскіт-монтморилонітові	1,2
Шар 5	полімінеральні	2,0

Умови залягання продуктивної товщі визначаються сучасним рельєфом. Середня глибина залягання коливається від 0 до 30 метрів, на водорозділах максимальна глибина сягає 56м. На схилах глибоких долин бентонітові і палігорськітові глини виходять на денну поверхню. Абсолютні відмітки підшови глин змінюється в межах 193,5-160,0м. Переважають 175-165м.

Внаслідок мінливого характеру якісних показників продуктивної товщі по латералі і на глибину Дашуківська ділянка Черкаського родовища за складністю геологічної будови віднесена до 2 - ої групи родовищ корисних копалин з підрахунком запасів категорії В+С₁.

За результатами детальної розвідки засіданням колегії Державної комісії по запасам корисних копалин при Раді Міністрів СРСР (надалі – ДКЗ СРСР) затверджені балансові запаси глин чотирьох шарів продуктивної товщі категорій В і С₁ станом на 15.11.1984 року (протокол № 9672 від 15.02.1985) :

Складові продук- тивної товщи, № шару	Всього, тис.т.		В тому числі за сферою застосування, тис. т.					
			Глини формувальні			Сировина для бур. розчинів		
	В.	С ₁	В	С ₁	Саніт.- захисна зона	В	С ₁	Саніт.- захисна зона
I	-	5421	-	5421	-	-	-	-
II	17044	23065	16994	21031	1292	16846	21488	1292
III	1072	5653	-	-	-	-	5416	237
IV	-	4706	-	-	-	-	4531	175

Протоколом ДКЗ СРСР за № 9672 від 15 лютого 1985 року зазначено, що якість глин вивчена з достатньою повнотою і підтверджена багаторічним досвідом її використання.

Співвідношення розвіданих запасів за категоріями складає: В - 32 %, С₁ – 68%.

На початку 2004 року в ДКЗ України представлені матеріали і техніко – економічні розрахунки щодо переводу в супутні корисні копалини залишкових запасів глини III і IV шарів продуктивної товщі. Розглянувши подані матеріали, колегія ДКЗ України постановила віднести запаси палігорськітових та палігорскіт - монтморилонітових глини III та IV шарів продуктивної товщі Дашуківської ділянки Черкаського родовища, затверджених протоколом ДКЗ СРСР № 9672 від 15.02.1985 р. як сировини для виробництва солестійких бурових розчинів, до категорії супутніх корисних копалин (протокол № 807 від 17.01.2004).

Гірничо – технічні умови Дашуківської ділянки сприятливі для відкритого способу розробки. Гірські породи, які складають борти кар'єру за фізико – механічними та технічними властивостями досить стійкі і мають задовільні характеристики міцності.

Продуктивна товща розкрита кар'єром, який з'єднаний з центральним проммайdanчиком комбінату з виробництва бентопорошку автодорогою з бетонним покриттям довжиною 2,1 км.

Розробка покладів бентонітових глини Дашуківської ділянки здійснюється кар'єром пошарово, п'ятьма уступами, з яких перші три уступи - розкриті, потужністю 12-16 м, інші два - видобувні, потужністю до 20 м разом.

Загальний напрямок просування гірничих робіт з північного сходу на південний захід. Просування фронту видобувних і розкритих робіт – паралельне.

Відповідно до способу проведення розкритих робіт, розробка кар'єру здійснюється з комбінованою схемою.

На верхньому передовому уступі з відміткою +200м в забої використовується екскаватор пряма механічна лопата ЕКТ-5А та автомобільний транспорт для переміщення розкривних порід у внутрішніх відвалах. Другий передовий та основний уступи розробляються драглайном ЕШ-6/45 з перевалкою розкривних порід у відпрацьований простір кар'єру.

Бентонітові глини розкриті в центральній частині внутрішньою капітальною траншеєю. Безпосередньо видобуток корисних копалин здійснюється роторним екскаватором SRS-240 (виробництво фірми TAKRAF, Німеччина) із подальшим завантаженням у автомобілі-самоскиди, які в свою чергу доставляють бентоніт на завод у склад сировини. На випадок ремонту роторного екскаватору в якості резервного гірничо-видобувного обладнання використовується ЕКТ-5А.

За тривалий час експлуатації Дашуківської ділянки Черкаського родовища підтверджено, що робота підприємства з річною продуктивністю по корисній копалині 170 тис. т, в тому числі 150 тис. т бентонітових глин для металургії (формування та грудкування рудних концентратів) і 20,0 тис. т палигорськітових та палигорськіт - монтморилонітових глин як сировини для виробництва солестійких бурових розчинів є економічно ефективною і забезпечується сировиною на багато років (більше 250).

Надрокористувач

Додаток 2

до Угоди про умови користування
надрами з метою видобування
корисних копалин

від «__» _____ 20__ №__

ПРОГРАМА РОБІТ

з видобування корисних копалин*

з видобування— бентонітової глини (основної корисної копалини) та палигорськітових і
палигорськіт – монтморилонітових глин (супутньої корисної копалини) Дашуківської ділянки

Черкаського родовища в Лісянському районі Черкаської області

(назва корисної копалини та ділянок надр)

№ п/п	Види робіт	Обсяги робіт	Джерело фінансування	Строк проведення робіт
1	Підготовка матеріалів та отримання у встановленому порядку акту про надання гірничого відводу	-	власні кошти	IV кв. 2019 р. – I кв. 2020 р.
2	Продовження видобування	згідно з проектом розробки родовища	власні кошти	I кв. 2020 р. після виконання п. 1 Програми робіт

* Для рудних/нерудних корисних копалин

Держгеонадра

Надрокористувач