



Державна служба геології та надр України



СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ на користування надрами

Регістраційний номер

6391

Дата виходу

від 20 січня 2020 року

Підстава надання:

Наказ від 27.06.2019 № 204 (надання - розширення меж)

(дата прийняття та номер наказу Держгеонадр, протоколу Міжвідомчої комісії з організації укладання та виконання угод про розподіл продукції або проможливі функціональні діючість від договору купівлі-продажу)

Вид користування надрами відповідає до статті 14 Кодексу України про надра, статті 13 Закону України «Про нафту і газ» та пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами

видобування

Мета користування надрами:

видобування пісків, придатних для дорожнього будівництва, для використання в якості компонента в'язучого щільних силікатних бетонів та для благоустрою, рекультивациі і планування

Відомості про ділянку надр (геологічну територію відповідно до державного балансу запасів корисних копалин України), що надається у користування

назва родовища

Північна і Південна ділянки Спаського родовища

Північна ділянка

Географічні координати:	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8	T.9
ПШ	50°39'22"	50°39'09"	50°39'03"	50°38'52"	50°38'41"	50°38'38"	50°38'31"	50°38'28"	50°38'21"
СхД	30°42'41"	30°42'46"	30°42'48"	30°42'51"	30°42'56"	30°42'56"	30°42'56"	0°42'55"	30°42'51"
	T.10	T.11	T.12	T.13	T.14	T.15	T.16	T.17	T.18
ПШ	50°38'19"	50°38'17"	50°38'12"	50°38'09"	50°38'05"	50°38'02"	50°37'58"	50°37'57"	50°37'58"
СхД	30°42'49"	30°42'46"	30°42'36"	30°42'27"	30°42'14"	30°42'06"	30°41'59"	30°41'56"	30°41'52"
	T.19	T.20	T.21	T.22	T.23	T.24	T.25	T.26	T.27
ПШ	50°37'57"	50°37'54"	50°37'51"	50°37'49"	50°37'44"	50°37'37"	50°37'31"	50°37'24"	50°37'20"
СхД	30°41'44"	30°41'37"	30°41'35"	30°41'31"	30°41'23"	30°41'16"	30°41'11"	30°41'08"	30°41'11"
	T.28	T.29	T.30	T.31	T.32	T.33	T.34	T.35	T.36
ПШ	50°37'16"	50°37'15"	50°37'11"	50°37'10"	50°37'11"	50°37'12"	50°37'13"	50°37'12"	50°37'10"
СхД	30°41'14"	30°41'17"	30°41'28"	30°41'30"	30°41'33"	30°41'44"	30°41'50"	30°41'58"	30°42'06"
	T.37	T.38	T.39	T.40	T.41	T.42	T.43	T.44	T.45
ПШ	50°37'07"	50°37'09"	50°37'08"	50°37'10"	50°37'11"	50°37'16"	50°37'20"	50°37'25"	50°37'30"
СхД	30°42'03"	30°41'43"	30°41'28"	30°41'13"	30°41'09"	30°41'02"	30°41'02"	30°41'03"	30°41'03"
	T.46	T.47	T.48	T.49	T.50	T.51	T.52	T.53	T.54
ПШ	50°37'36"	50°37'39"	50°37'42"	50°37'52"	50°37'57"	50°38'01"	50°38'05"	50°38'07"	50°38'10"
СхД	30°41'04"	30°41'05"	30°41'08"	30°41'26"	30°41'36"	30°41'47"	30°41'58"	30°42'06"	30°42'18"
	T.55	T.56	T.57	T.58	T.59	T.60	T.61	T.62	T.63
ПШ	50°38'13"	50°38'15"	50°38'17"	50°38'23"	50°38'28"	50°38'35"	50°38'38"	50°38'40"	50°38'45"
СхД	30°42'29"	30°42'34"	30°42'38"	30°42'44"	30°42'48"	30°42'48"	30°42'48"	30°42'47"	30°42'47"
	T.64	T.65	T.66	T.67	T.68	T.69	T.70	T.71	T.72
ПШ	50°38'46"	50°38'48"	50°38'55"	50°39'01"	50°39'08"	50°39'11"	50°39'14"	50°39'20"	50°39'21"
СхД	30°42'47"	30°42'46"	30°42'43"	30°42'42"	30°42'40"	30°42'39"	30°42'37"	30°42'34"	30°42'33"
	T.73	T.74	T.75	T.76	T.77	T.78	T.79	T.80	T.81
ПШ	50°39'25"	50°39'34"	50°39'36"	50°39'37"	50°39'39"	50°39'40"	50°39'43"	50°39'47"	50°39'49"
СхД	30°42'31"	30°42'24"	30°42'22"	30°42'21"	30°42'20"	30°42'20"	30°42'19"	30°42'15"	30°42'15"

	T.82	T.83	T.84	T.85	T.86	T.87	T.88	T.89	T.90
ПШ	50°39'49"	50°39'51"	50°39'55"	50°40'00"	50°40'07"	50°40'14"	50°40'17"	50°40'24"	50°40'24"
СхД	30°42'13"	30°42'11"	30°42'09"	30°42'06"	30°42'04"	30°42'03"	30°42'03"	30°42'05"	30°42'10"
	T.91	T.92	T.93	T.94	T.95	T.96	T.97	T.98	T.99
ПШ	50°40'18"	50°40'17"	50°40'08"	50°40'02"	50°39'57"	50°39'53"	50°39'50"	50°39'46"	50°39'44"
СхД	30°42'11"	30°42'11"	30°42'14"	30°42'15"	30°42'17"	30°42'18"	30°42'20"	30°42'22"	30°42'24"
	T.100	T.101	T.102						
ПШ	50°39'41"	50°39'35"	50°39'35"						
СхД	30°42'27"	30°42'32"	30°42'32"						

Південна ділянка									
Географічні координати:	T.1	T.2	T.3	T.4	T.5	T.6	T.7	T.8	T.9
ПШ	50°36'07"	50°36'09"	50°36'10"	50°36'15"	50°36'20"	50°36'26"	50°36'32"	50°36'39"	50°36'42"
СхД	30°37'55"	30°37'53"	30°37'50"	30°37'43"	30°37'39"	30°37'38"	30°37'39"	30°37'45"	30°37'52"
	T.10	T.11	T.12	T.13	T.14	T.15	T.16	T.17	T.18
ПШ	50°36'42"	50°36'44"	50°36'43"	50°36'42"	50°36'40"	50°36'42"	50°36'42"	50°36'44"	50°36'45"
СхД	30°37'58"	30°38'04"	30°38'11"	30°38'26"	30°38'38"	30°38'48"	30°39'02"	30°39'14"	30°39'29"
	T.19	T.20	T.21	T.22	T.23	T.24	T.25	T.26	T.27
ПШ	50°36'44"	50°36'42"	50°36'37"	50°36'25"	50°36'24"	50°36'22"	50°36'24"	50°36'27"	50°36'33"
СхД	30°40'02"	30°40'14"	30°40'29"	30°40'49"	30°40'53"	30°41'03"	30°41'30"	30°42'00"	30°42'13"
	T.28	T.29	T.30	T.31	T.32	T.33	T.34	T.35	T.36
ПШ	50°36'37"	50°36'44"	50°36'49"	50°36'49"	50°36'42"	50°36'38"	50°36'33"	50°36'27"	50°36'26"
СхД	30°42'20"	30°42'25"	30°42'25"	30°42'31"	30°42'30"	30°42'28"	30°42'22"	30°42'10"	30°42'03"
	T.37	T.38	T.39	T.40	T.41	T.42	T.43	T.44	T.45
ПШ	50°36'19"	50°36'18"	50°36'18"	50°36'18"	50°36'23"	50°36'31"	50°36'36"	50°36'40"	50°36'42"
СхД	30°41'29"	30°41'13"	30°41'05"	30°41'02"	30°40'47"	30°40'30"	30°40'22"	30°40'04"	30°39'54"
	T.46	T.47	T.48	T.49	T.50	T.51	T.52	T.53	T.54
ПШ	50°36'42"	50°36'41"	50°36'42"	50°36'41"	50°36'39"	50°36'37"	50°36'36"	50°36'36"	50°36'37"
СхД	30°39'44"	30°39'41"	30°39'35"	30°39'28"	30°39'27"	30°38'58"	30°38'43"	30°38'35"	30°38'26"
	T.55	T.56	T.57	T.58	T.59	T.60	T.61	T.62	T.63
ПШ	50°36'38"	50°36'37"	50°36'35"	50°36'33"	50°36'25"	50°36'20"	50°36'16"	50°36'13"	50°36'10"
СхД	30°38'13"	30°38'03"	30°37'54"	30°37'49"	30°37'41"	30°37'43"	30°37'46"	30°37'51"	30°37'57"

місцезнаходження

Київська область, Броварський район

(область, район, населений пункт)

приналежність та місцевості відносно до адміністративно-територіального устрою України

від 18-го до 32-го км вгору за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро

(напрямок, відстань від найближчого населеного пункту, адміністративної межі, природоохоронного об'єкту)

площа

**Північна ділянка – 113,5 га; Південна ділянка – 89,0 га
загальна площа родовища – 202, 5 га**

(зазначається в окремому викузі)

Обмеження щодо глибини використання (у разі потреби)

піски

Вид корисної копалини відносно до приналежності до класу корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827

Загальний обсяг запасів (ресурсів) на час надання спеціального дозволу на користування надрами (основні, супутні)

Північна ділянка: кат. С₁ - 3045 тис. м³

Південна ділянка: кат. С₁ - 3812 тис. м³

Разом: кат. С₁ - 6857 тис. м³

Крім того, запаси пісків Північної ділянки (від 32 до 34 км р. Десна від впадіння її в р. Дніпро) Спаського родовища, впробовані ДКС України за межами спеціального дозволу на користування надрами станом на 01.06.2018 за кат. С₂ – 1646 тис. м³

(обсяг викузу, категорія, обсяг)

Ступінь освоєння надр:

розробляється

(розробляється, не розробляється)

Відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної копалини (зазначається у разі надбавання)

протокол ДКС України від 12.12.2018 № 4616

A №007256

(дата складання, номер протоколу, підписання акта)

Державна служба геології та надр України



Державне фінансування робіт, які планують виконати надрокористувачі під час користування надрами

СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ

на користування надрами
недержавне

(державний або недержавний контроль)

Спеціальні умови:

1. Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України - лист від 31.01.2019 № 5/4-11/1187-19.
2. Виконання рекомендацій ДКЗ України (пункт 3.10 протоколу від 12.12.2018 № 4616).
3. Протягом 3-х років оприлюднювати та подати на державну експертизу до ДКЗ України матеріали детальної геолого-економічної оцінки запасів пісків Спаського родовища, що апробовані пунктом 3.4 протоколу ДКЗ України від 12.12.2018 № 4616.
4. Щорічний радіаційний контроль за породами в кар'єрі та готовою продукцією на відповідність вимогам НРБУ-97.
5. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати обов'язкові платежі до Державного бюджету згідно з чинним законодавством.
6. Щорічна звітність перед Державною службою геології та надр України згідно з формою 5-гг.
7. Забороняється провадження планованої діяльності, визначеної Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», без дотримання вимог зазначеного Закону. Виконання екологічних умов провадження планованої діяльності, визначених згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».

Відомості про власника:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД»**

КОД 32658487

01013, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 7

(найменування юридичної особи, щої згідно з ЄДРПОУ або провадить, як і, по батькові фізичної особи - власника, ідентифікаційний номер, місцевість/місця)

Відомості про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами:

Броварська районна рада - вважається погодженим згідно з абзацом десятим пункту 9 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Міністерства екології та природних ресурсів України - лист від 31.01.2019 № 5/4-11/1187-19

(найменування органу, який погодив надання дозволу, дата прийняття його рішення/дозволення про погодження)

Строк дії спеціального дозволу на користування надрами (кількість років)

**до 3 (третього) вересня 2029 (дві тисячі двадцять дев'ятого) року
(згідно з наказом)**

Локалізація по шельфу

Угода про умови користування ділянкою надр є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами і визначає умови користування ділянкою надр

№ 6391 Зур 20.01.2020

Додаток до спеціального дозволу на користування надрами, наданого з метою видобування корисних копалин пісків Північної та Південної ділянок Спаського родовища
(назва корисної копалини та ділянок надр)
№ 6391 від «20» січня 2020 р.

Угода № 6391
про умови користування надрами
з метою видобування корисних копалин
(нова редакція)

м. Київ

20 січня 2020
(дата укладення)

Державна служба геології та надр України, в особі Григорія Петровича
Смуги Григорія Петровича
Смуги Григорія Петровича

який(а) діє на підставі Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
та Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
(повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
яке зареєстроване Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
(код класифікації видів економічної діяльності щодо здійснення господарської діяльності з користування надрами)
в особі Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який(а) діє на підставі Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
Григорія Петровича Смуги Григорія Петровича
(назва документа)
(далі - Надрокористувач), з іншої сторони (далі разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона)
уклали цю Угоду про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин
(далі - Угода), яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами
від «20 січня 2020 року № 6391 (далі - Дозвіл), про нижчевикладене.

1. Предмет Угоди

1.1. Держгеонадра надає Надрокористувачу право тимчасового користування ділянкою надр з метою видобування корисних копалин, а Надрокористувач зобов'язується виконувати та дотримуватись умов користування ділянкою надр, передбачених Дозволом, цією Угодою та нормами діючого законодавства.

2. Відомості про ділянку надр, яка надана в користування

2.1. Місцезнаходження ділянки надр Київська область, Броварський район, від 18-го до 34-го км вверх за течією по р. Десна від місця впадіння в р. Дніпро

2.2. Просторові межі ділянки надр, яка є предметом цієї Угоди, ступінь геологічного вивчення та освоєння об'єкта надрокористування, відомості про затвердження (апробацію) запасів корисної копалини та загальна кількість запасів на час надання Дозволу вказуються Надрокористувачем у характеристиці ділянки надр, яка є Додатком І та невід'ємною частиною цієї Угоди.

3. Умови користування ділянкою надр, яка надана в користування

3.1. Умови користування надрами, види, обсяги, джерело фінансування та строки виконання Надрокористувачем робіт з видобування корисних копалин пісків
(назва корисної копалини)

протягом строку дії Дозволу визначаються в Програмі робіт з видобування корисних копалин, яка підписується Сторонами, є Додатком 2 та невід'ємною частиною цієї Угоди (далі – Програма робіт).

3.2. Програма робіт в цілому або окремі її показники, у разі потреби можуть змінюватися та/або доповнюватися за взаємною згодою Сторін у межах дії Дозволу та цієї Угоди.

3.3. Сторона, яка ініціює внесення змін та/або доповнень до Програми робіт, зобов'язана надати іншій Стороні відповідні письмові обґрунтування та підтверджуючі документи.

3.4. Сторона, яка одержала від іншої Сторони письмові обґрунтування з підтверджуючими документами та пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт зобов'язана в місячний термін надати іншій Стороні письмову вмотивовану відповідь щодо прийняття пропозицій щодо внесення змін та/або доповнень до Програми робіт.

3.5. Строк виконання робіт з метою видобування корисних копалин може бути продовжений за умови продовження строку дії Дозволу та цієї Угоди, із внесенням відповідних змін до Програми робіт.

3.6. Особливі умови користування надрами визначаються в Дозволі та цією Угодою і є обов'язковими до виконання Надрокористувачем.

4. Права Сторін на геологічну інформацію про надра

4.1. Використання та розпорядження Сторонами геологічною інформацією про надра здійснюється в порядку визначеному законодавством.

4.2. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за рахунок коштів державного бюджету є державною власністю.

4.3. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) за рахунок коштів державного бюджету, надається Надрокористувачу на праві користування та володіння без права розпорядження на договірній основі в порядку визначеному законодавством.

4.4. Геологічна інформація про надра, створена (придбана) Надрокористувачем під час дії Дозволу за власні кошти, є його власністю.

4.5. Надрокористувач зобов'язаний в порядку визначеному законодавством у місячний строк повідомити Держгеонадрам про створення та/або придбання геологічної інформації.

4.6. Надрокористувач зобов'язаний повідомити Держгеонадрам про передачу ним права власності на геологічну інформацію чи права користування нею не пізніше ніж за 10 робочих днів до такої передачі.

5. Інші права та обов'язки Сторін

5.1. Держгеонадра має право:

5.1.1 витребувати у Надрокористувача звітні дані та інформацію про виконання цієї Угоди;

5.1.2 видавати та направляти Надрокористувачу в межах своєї компетенції відповідні приписи, розпорядження та/або повідомлення;

5.1.3 здійснювати відповідно до діючого законодавства державний геологічний контроль за раціональним і ефективним використанням надр Надрокористувачем;

5.1.4 притягувати Надрокористувача відповідно до діючого законодавства і умов цієї Угоди до відповідальності, в тому числі, зупиняти дію Дозволу або припиняти право користування надрами шляхом анулювання Дозволу в порядку визначеному законодавством;

5.1.5 в установленому законодавством порядку вживати заходів до припинення всіх видів робіт з використання надр, що проводяться Надрокористувачем з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків, в тому числі якщо роботи ведуться з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я населення, а також в інших випадках, передбачених законодавством України;

5.1.6 у встановленому законодавством порядку вживати заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що здійснюють використання надр без спеціальних дозволів на користування або з порушенням умов, передбачених такими дозволами;

5.1.7 направляти матеріали щодо виявлених порушень в інші уповноважені державні органи для проведення контрольних дій і перевірок, притягнення Надрокористувача до відповідальності та/або вжиття заходів реагування відповідно до компетенції.

5.2. Держгеонадра зобов'язана:

5.2.1 своєчасно розглядати звернення Надрокористувача;

5.2.2 своєчасно розглядати отримані від Надрокористувача програми, плани, звіти та інші документи, які необхідні для виконання робіт, визначених цією Угодою.

5.3. При виконанні робіт відповідно до умов цієї Угоди Надрокористувач зобов'язаний:

5.3.1 приступити до проведення робіт на визначеній ділянці надр не пізніше ніж через 2 (два) роки з моменту початку строку дії Дозволу;

5.3.2 забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушених земель (за умови їх використання Надрокористувачем) у стан, придатний для використання за призначенням, або придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві відповідно до Програми робіт;

5.3.3 проводити роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;

5.3.4 дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;

5.3.5 допускати уповноважених посадових осіб Держгеонадр для здійснення заходів державного геологічного контролю в порядку та на підставах визначених чинним законодавством України;

5.3.6 відшкодовувати збитки, заподіяні підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю;

5.3.7 відшкодовувати у встановленому порядку власникам землі та землекористувачам збитки та втрати, завдані внаслідок користування земельними ділянками відповідно до мети користування надрами визначеної Дозволом;

5.3.8 використовувати надра відповідно до мети, для якої їх було надано;

5.3.9 забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;

5.3.10 дотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цією Угодою;

5.3.11 надавати в установленому порядку Держгеонадрам інформацію щодо користування надрами;

5.3.12 при виконанні робіт передбачених Дозволом та цією Угодою застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують повне, комплексне і раціональне використання надр;

5.3.13 зберігати розвідувальні гірничі виробки і свердловини, які можуть бути використані при розробці родовищ та в інших цілях, і ліквідовувати у встановленому порядку виробки і свердловини, які не підлягають подальшому використанню;

5.3.14 зберігати геологічну і виконавчо-технічну документацію, зразки проб корисних копалин, які можуть бути використані при подальшому вивченні та використанні надр;

5.3.15 дотримуватися протипожежної безпеки на родовищі та нести за неї персональну відповідальність;

5.3.16 зупинити виконання на наданій йому у користування ділянці надр цільових робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу та після його анулювання;

5.3.17 у разі зупинення дії Дозволу проводити на ділянці надр роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків, а також виконувати заходи, спрямовані на усунення порушень, що стали підставою для зупинення дії Дозволу;

5.3.18 проводити у порядку та на підставах, встановлених законодавством повторну експертизу та оцінку запасів родовища корисних копалин ділянки (ділянок) надр зазначеної (зазначених) у Дозволі та цій Угоді;

5.3.19 після проведення повторної експертизи та оцінки запасів родовищ(а) корисних копалин ділянки (ділянок) надр підготувати та подати у встановленому законодавством порядку заяву та необхідний перелік документів для внесення змін до Дозволу та цієї Угоди;

5.3.20 забезпечити раціональне комплексне використання і охорону надр згідно з цією Угодою та Програмою робіт;

5.3.21 створити безпечні для працівників і населення умови проведення робіт, пов'язаних з користуванням ділянкою надр отриманою з метою видобування корисних копалин;

5.3.22 у встановленому порядку забезпечити виконання вимог законодавства про оцінку впливу на довкілля.

5.4. При ліквідації робіт відповідно до умов цієї Угоди Надрокористувач зобов'язаний:

5.4.1 провести та здійснити фінансування ліквідаційних робіт відповідно до затвердженого в установленому порядку Проекту робіт;

5.4.2 у випадку повної або часткової ліквідації чи консервації гірничодобувного об'єкта гірничі виробки привести у стан, який гарантує безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, а в разі консервації - зберегти родовища та гірничі виробки на весь період консервації;

5.4.3 здійснювати за погодженням з органами державного гірничого нагляду та іншими заінтересованими органами у порядку встановленому законодавством ліквідацію і консервацію гірничодобувних об'єктів або їх ділянок.

5.5. Надрокористувач має право:

5.5.1 здійснювати на наданій йому ділянці надр розробку родовища корисних копалин та інші роботи згідно з умовами Дозволу та цієї Угоди;

5.5.2 розпоряджатися видобутими корисними копалинами в порядку визначеному законодавством України;

5.5.3 вести, припиняти свою діяльність на отриманій в користування ділянці надр на умовах, визначених Дозволом, цією Угодою та законодавством України;

5.5.4 при виконанні робіт відповідно до Дозволу та умов цієї Угоди залучати на підрядних умовах виконавців окремих видів робіт, які мають технічні можливості, що відповідають вимогам чинного законодавства.

5.6. Надрокористувач несе відповідальність за дотриманням залученими виконавцями умов Дозволу та умов користування надрами відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням умов користування надрами та положень цієї Угоди

6.1. Контроль за виконанням умов користування надрами відповідно до діючого законодавства та положень цієї Угоди, здійснюється незалежно кожною із Сторін.

6.2. Надрокористувач при проведенні робіт здійснює різні види виробничого контролю, а також здійснює контроль за виконанням та якістю робіт, які проводить залучений виконавець.

6.3. Держгеонадра проводить заходи державного геологічного контролю за виконанням умов користування надрами і положень цієї Угоди та в межах повноважень відповідно до діючого законодавства:

6.3.1 за результатами проведених заходів геологічного контролю, безпосередньо або за поданням Мінприроди, центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері здійснення державного гірничого нагляду, епідеміологічного нагляду (спостереження), державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, органів місцевого самоврядування, органів ДФС зупиняє дію Дозволу у випадках передбачених пунктом 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 (далі Порядок) та в інших випадках, передбачених законодавством.

6.3.2 зупиняє дію дозволу за поданням Мінприроди за зверненням до Мінприроди Держекоінспекції та/або її територіальних органів щодо невиконання Надрокористувачем умов висновків з оцінки впливу на довкілля та/або висновків державної екологічної експертизи, відсутності висновку з оцінки впливу на довкілля та/або висновку державної екологічної експертизи діяльності з видобування корисних копалин.

6.3.3 припиняє право користування надрами шляхом анулювання Дозволу у випадках, передбачених пунктом 23 Порядку та в інших випадках, передбачених законодавством;

6.3.4 звертається з позовом до адміністративного суду з метою припинення всіх видів робіт із використання надр, що проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити псування родовищ, істотне зниження ефективності робіт або призвести до значних збитків, а також вживає заходів до зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, що

здійснюють використання надр без спеціальних дозволів на користування надрами або з порушенням умов, передбачених такими дозволами.

6.4. Дія Дозволу поновлюється Держгеонадрами за умови усунення Надрокористувачем причин, що призвели до зупинення його дії.

6.5. Надрокористувач має право оскаржити в судовому порядку накази Держгеонадр про зупинення та припинення права користування ділянкою надр шляхом анулювання Дозволу.

7. Інформування Сторін. Щорічна звітність

7.1. Надрокористувач зобов'язаний щороку подавати до Держгеонадр інформацію щодо стану виконання Програми робіт за формою встановленою законодавством та надавати відповідні пояснення з питань, що віднесені до компетенції Держгеонадр.

7.2. Надрокористувач зобов'язаний в установленому порядку подавати до Держгеонадр щорічні звіти відповідно до форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин.

7.3. Держгеонадра зобов'язана своєчасно інформувати Надрокористувача з питань, які віднесені до її компетенції і виникають стосовно виконання умов Дозволу та положень цієї Угоди.

8. Конфіденційність

8.1. Уся інформація, отримана чи придбана Сторонами в процесі виконання робіт, є конфіденційною. Порядок і умови користування інформацією, встановлюється власником інформації відповідно до чинного законодавства.

8.2. Вимоги конфіденційності, передбачені статтею 8.1. цієї Угоди, залишаються в силі після припинення строку дії цієї Угоди, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8.3. Конфіденційність цієї Угоди не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх виконанням.

8.4. Не є порушенням конфіденційності цієї Угоди надання відомостей, документів та інформації контролюючим, судовим, державним органам у випадках, передбачених чинним законодавством.

9. Обставини непереборної сили

9.1. Невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою є виправданим і не спричиняє відповідальності у тому разі, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цієї Угоди, перебувають поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами.

9.2. Під випадком Сторони розуміють надзвичайну подію, яка не носить характеру невідвратної, однак є непередбачуваною і раптовою для Сторін, а саме: акти або дії органів державного управління, рішення органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві України за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання зобов'язань Сторони. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють повінь, пожежу, землетрус та інші стихійні лиха, оголошену та неоголошену війну, воєнні дії, загрозу війни, терористичний акт, блокаду, революцію, заколот, повстання, масові заворушення та інші події, що не залежать від волі Сторін.

9.3. При настанні обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна в розумний строк, але не пізніше ніж через 7 календарних днів з дня їх виникнення, без затримки повідомити про це іншу Сторону та надати протягом 60 календарних днів документи, що підтверджують їх настання. Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за цією Угодою та примірний графік виконання зобов'язань.

9.4. Після повідомлення про виникнення обставин непереборної сили Сторони, у найкоротший термін, проводять зустріч (у разі необхідності) з метою прийняття спільного рішення щодо подальшого виконання умов цієї Угоди.

9.5. Після припинення обставин, зазначених у пункті 9.1., Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили, повинна без затримки, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня припинення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

Повідомлення повинно містити термін, в який передбачається виконати зобов'язання за цією Угодою.

9.6. Факт настання обставин непереборної сили повинен бути підтверджений документально компетентним органом (сертифікат торгово-промислової палати).

В разі відсутності підтвердження Сторона, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність в повному обсязі відповідно до вимог законодавства.

10. Використання українського потенціалу

10.1. У процесі надрокористування на ділянці надр, Надрокористувач використовуватиме обладнання, механізми, засоби, приладдя, устаткування та ін. переважно вітчизняних виробників (в тому числі послуги) тією мірою, у якій їх ціни та якість, порівняно зі світовими цінами та якістю, будуть технічно, технологічно й економічно доцільними, та не призводитимуть до зниження рівня виробництва та екологічної безпеки.

11. Набуття чинності, зміни, розірвання та припинення Угоди

11.1. Ця Угода набирає чинності з дня реєстрації Дозволу та припиняє свою дію з моменту припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу або закінчення строку дії Дозволу.

11.2. Дія цієї Угоди автоматично зупиняється, в частині виконання робіт, передбачених Дозволом у випадку його зупинення та поновлюється у разі поновлення дії Дозволу.

11.3. Якщо інше прямо не передбачено цією Угодою або чинним в Україні законодавством, продовження строку дії, внесення змін та доповнень до цієї Угоди здійснюється в порядку встановленому законодавством України шляхом викладення цієї Угоди в новій редакції, яка стає чинною після її письмового оформлення Сторонами та підписання уповноваженими особами Сторін.

11.4. Одностороння відмова від виконання умов цієї Угоди повністю або частково не допускається. Право односторонньої відмови від цієї Угоди надається Держгеонадрам у випадку припинення права користування надрами шляхом анулювання Дозволу.

11.5. Кожна Сторона підтверджує, що обидва примірники цієї Угоди підписані від її імені особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені відповідної юридичної (фізичної особи - підприємця) особи. Кожна Сторона гарантує, що нею виконані усі умови і формальності, передбачені її установчими документами, щодо прийняття органами управління рішення про погодження і підписання цієї Угоди, а особа, яка підписала цю Угоду, має для цього достатній обсяг повноважень. Жодна із Сторін не може посилається у спорі з другою Стороною на обмеження представництва особи, яка підписала цю Угоду від її імені, або на недостовірність відомостей щодо представництва.

11.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цій Угоді реквізитів, а у випадку зміни: реквізитів, юридичної чи фактичної адреси, назви, установчих документів, Сторона, у якій відбулася така зміна, повинна повідомити про це іншу Сторону у строки та в порядку визначеному законодавством України. У разі неповідомлення Сторони несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

11.7. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України.

11.8. Ця угода складена українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

11.9. Після підписання цієї Угоди уповноваженими особами Сторін, попередні редакції Угоди до спеціального дозволу № 5005 від «03» вересня 2009р. вважаються такими, що втратили чинність.

12. Додатки до Угоди

12.1. Невід'ємною частиною цієї Угоди є:

- Додаток 1 - Характеристика ділянки надр;
- Додаток 2 – Програма робіт.

13. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін

Державна служба
геології та надр України

03680, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 16
ЄДРПОУ 37536031
тел. (044) 536-13-20

Надрокористувач
повне найменування: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД»

юридична адреса: 01013, м. Київ,
вул. Промислова, 7
ЄДРПОУ 32658487
тел. (044) 27-58-20, 235-31-26

ХАРАКТЕРИСТИКА ділянки надр

1. Загальні відомості про ділянку надр

1.1. Місце розташування родовища, адміністративна прив'язка

Спаське родовище піску, Північна та Південна ділянки, знаходиться в руслі р. Десна з 18 км по 34 км в верх за течією від місця впадіння в р. Дніпро між селами Зазим'є і Рожни Броварського району Київської області. Площа родовища розділяється на Північну та Південну ділянки санітарною зоною Броварського водозабору, яка знаходиться між 25 та 26 км р. Десна.

1.2. Відомості про затвердження (апробування) запасів корисної копалини

У 2018 р. ВК «Геолог» за технічним завданням ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД» на підставі матеріалів розвідки 2007-2008 рр. і досвіду розробки родовища, а також за даними спостережень за змінами русла р. Десна за період з 2008 по 2018 р. та за результатами виконаних в 2018 р. промірів дна в руслі ріки й порівняння їх з такими ж промірами 2008 р. виконана геолого-економічна оцінка (переоцінка та дорозвідка) Спаського родовища пісків (ділянки Північна та Південна), а також проведена попередня оцінка площі дорозвідки від 32-го до 34-го км.

За результатами проведених робіт станом на 01.06.2018 р. затверджені балансові запаси піску Спаського родовища у кількості (тис. м³) згідно протоколу ДКЗ України від 12.12.2018 №4616 становлять:

- Північна ділянка, категорія C₁ – 3045;
 - Південна ділянка, категорія C₁ – 3812; разом, категорія C₁ – 6857, код класу 111;
- апробовані балансові запаси становлять:
- Північна ділянка, категорія C₂ – 1646;
 - разом по родовищу, категорія C₁+C₂ – 8503.

1.3. Загальна кількість запасів на час надання спеціального дозволу на користування надрами.

У Державному балансі запасів корисних копалин України станом на 01.01.2018 р. на Спаському родовищі (ділянки Північна і Південна) обліковуються затверджені балансові запаси руслових пісків, що затверджувались ДКЗ відповідно до протоколів ДКЗ №№ 1586, 1798, 3732 у кількості:

Категорія запасів	Запаси пісків, тис. м ³		
	Північна ділянка	Південна ділянка	разом
C ₁	487	3890	4377

Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) розглянула матеріали звіту «Геолого-економічна оцінка (переоцінка та дорозвідка) Спаського родовища пісків, Північна та Південна ділянки, що експлуатується, в Броварському районі Київської області» та відповідно до пунктів 3, 4 Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2000 № 1689, протоколом від 12 грудня 2018 р. №4616 постановила:

Пункт 3.3. Затвердити станом на 01.06.2018 р. балансові розвідані запаси пісків місцевого значення ділянок Північна і Південна Спаського родовища, що придатні для дорожнього будівництва, для використання як компонент в'язучого щільних силікатних бетонів відповідно до вимог ДСТУ Б. В.2.7-32-95 "Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів,

конструкцій і робіт. Технічні умови", за перерахунком відповідно до пункту 3.2 цього протоколу, в кількості:

Код класу	Категорія запасів	Запаси пісків, тис. м ³		
		Північна ділянка	Південна ділянка	разом
111	C ₁	3045	3812	6857

Пункт 3.4. Апробувати станом на 01.06.2018 р. на умовах економічного ризику балансові попередньо розвідані запаси пісків місцевого значення ділянки Північна (від 32 до 34 км р. Десна від впадіння її в р. Дніпро) Спаського родовища, що придатні для дорожнього будівництва, для використання як компонент в'язучого щільних силікатних бетонів відповідно до вимог ДСТУ Б. В.2.7-32-95 "Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови", в кількості:

Код класу	Категорія запасів	Запаси, тис. м ³
122	C ₂	1646

2. Географічні координати кутових точок та площа ділянки надр.

Кутова точка та її номер	Координати (Пулково, 1942)	
	Північної широти	Східної довготи
1	2	3
Північна ділянка		
Точка 1	50° 39' 22"	30° 42' 41"
Точка 2	50° 39' 09"	30° 42' 46"
Точка 3	50° 39' 03"	30° 42' 48"
Точка 4	50° 38' 52"	30° 42' 51"
Точка 5	50° 38' 41"	30° 42' 56"
Точка 6	50° 38' 38"	30° 42' 56"
Точка 7	50° 38' 31"	30° 42' 56"
Точка 8	50° 38' 28"	30° 42' 55"
Точка 9	50° 38' 21"	30° 42' 51"
Точка 10	50° 38' 19"	30° 42' 49"
Точка 11	50° 38' 17"	30° 42' 46"
Точка 12	50° 38' 12"	30° 42' 36"
Точка 13	50° 38' 09"	30° 42' 27"
Точка 14	50° 38' 05"	30° 42' 14"
Точка 15	50° 38' 02"	30° 42' 06"
Точка 16	50° 37' 58"	30° 41' 59"
Точка 17	50° 37' 57"	30° 41' 56"
Точка 18	50° 37' 58"	30° 41' 52"
Точка 19	50° 37' 57"	30° 41' 44"
Точка 20	50° 37' 54"	30° 41' 37"
Точка 21	50° 37' 51"	30° 41' 35"
Точка 22	50° 37' 49"	30° 41' 31"
Точка 23	50° 37' 44"	30° 41' 23"
Точка 24	50° 37' 37"	30° 41' 16"
Точка 25	50° 37' 31"	30° 41' 11"
Точка 26	50° 37' 24"	30° 41' 08"
Точка 27	50° 37' 20"	30° 41' 11"
Точка 28	50° 37' 16"	30° 41' 14"
Точка 29	50° 37' 15"	30° 41' 17"
Точка 30	50° 37' 11"	30° 41' 28"

Точка 31	50° 37' 10"	30° 41' 30"
Точка 32	50° 37' 11"	30° 41' 33"
Точка 33	50° 37' 12"	30° 41' 44"
Точка 34	50° 37' 13"	30° 41' 50"
Точка 35	50° 37' 12"	30° 41' 58"
Точка 36	50° 37' 10"	30° 42' 06"
Точка 37	50° 37' 07"	30° 42' 03"
Точка 38	50° 37' 09"	30° 41' 43"
Точка 39	50° 37' 08"	30° 41' 28"
Точка 40	50° 37' 10"	30° 41' 13"
Точка 41	50° 37' 11"	30° 41' 09"
Точка 42	50° 37' 16"	30° 41' 02"
Точка 43	50° 37' 20"	30° 41' 02"
Точка 44	50° 37' 25"	30° 41' 03"
Точка 45	50° 37' 30"	30° 41' 03"
Точка 46	50° 37' 36"	30° 41' 04"
Точка 47	50° 37' 39"	30° 41' 05"
Точка 48	50° 37' 42"	30° 41' 08"
Точка 49	50° 37' 52"	30° 41' 26"
Точка 50	50° 37' 57"	30° 41' 36"
Точка 51	50° 38' 01"	30° 41' 47"
Точка 52	50° 38' 05"	30° 41' 58"
Точка 53	50° 38' 07"	30° 42' 06"
Точка 54	50° 38' 10"	30° 42' 18"
Точка 55	50° 38' 13"	30° 42' 29"
Точка 56	50° 38' 15"	30° 42' 34"
Точка 57	50° 38' 17"	30° 42' 38"
Точка 58	50° 38' 23"	30° 42' 44"
Точка 59	50° 38' 28"	30° 42' 48"
Точка 60	50° 38' 35"	30° 42' 48"
Точка 61	50° 38' 38"	30° 42' 48"
Точка 62	50° 38' 40"	30° 42' 47"
Точка 63	50° 38' 45"	30° 42' 47"
Точка 64	50° 38' 46"	30° 42' 47"
Точка 65	50° 38' 48"	30° 42' 46"
Точка 66	50° 38' 55"	30° 42' 43"
Точка 67	50° 39' 01"	30° 42' 42"
Точка 68	50° 39' 08"	30° 42' 40"
Точка 69	50° 39' 11"	30° 42' 39"
Точка 70	50° 39' 14"	30° 42' 37"
Точка 71	50° 39' 20"	30° 42' 34"
Точка 72	50° 39' 21"	30° 42' 33"
Точка 73	50° 39' 25"	30° 42' 31"
Точка 74	50° 39' 34"	30° 42' 24"
Точка 75	50° 39' 36"	30° 42' 22"
Точка 76	50° 39' 37"	30° 42' 21"
Точка 77	50° 39' 39"	30° 42' 20"
Точка 78	50° 39' 40"	30° 42' 20"
Точка 79	50° 39' 43"	30° 42' 19"
Точка 80	50° 39' 47"	30° 42' 15"
Точка 81	50° 39' 49"	30° 42' 15"
Точка 82	50° 39' 49"	30° 42' 13"
Точка 83	50° 39' 51"	30° 42' 11"
Точка 84	50° 39' 55"	30° 42' 09"

Точка 85	50° 40' 00"	30° 42' 06"
Точка 86	50° 40' 07"	30° 42' 04"
Точка 87	50° 40' 14"	30° 42' 03"
Точка 88	50° 40' 17"	30° 42' 03"
Точка 89	50° 40' 24"	30° 42' 05"
Точка 90	50° 40' 24"	30° 42' 10"
Точка 91	50° 40' 18"	30° 42' 11"
Точка 92	50° 40' 17"	30° 42' 11"
Точка 93	50° 40' 08"	30° 42' 14"
Точка 94	50° 40' 02"	30° 42' 15"
Точка 95	50° 39' 57"	30° 42' 17"
Точка 96	50° 39' 53"	30° 42' 18"
Точка 97	50° 39' 50"	30° 42' 20"
Точка 98	50° 39' 46"	30° 42' 22"
Точка 99	50° 39' 44"	30° 42' 24"
Точка 100	50° 39' 41"	30° 42' 27"
Точка 101	50° 39' 35"	30° 42' 32"
Точка 102	50° 39' 35"	30° 42' 32"
Південна ділянка		
Точка 1	50° 36' 07"	30° 37' 55"
Точка 2	50° 36' 09"	30° 37' 53"
Точка 3	50° 36' 10"	30° 37' 50"
Точка 4	50° 36' 15"	30° 37' 43"
Точка 5	50° 36' 20"	30° 37' 39"
Точка 6	50° 36' 26"	30° 37' 38"
Точка 7	50° 36' 32"	30° 37' 39"
Точка 8	50° 36' 39"	30° 37' 45"
Точка 9	50° 36' 42"	30° 37' 52"
Точка 10	50° 36' 42"	30° 37' 58"
Точка 11	50° 36' 44"	30° 38' 04"
Точка 12	50° 36' 43"	30° 38' 11"
Точка 13	50° 36' 42"	30° 38' 26"
Точка 14	50° 36' 40"	30° 38' 38"
Точка 15	50° 36' 42"	30° 38' 48"
Точка 16	50° 36' 42"	30° 39' 02"
Точка 17	50° 36' 44"	30° 39' 14"
Точка 18	50° 36' 45"	30° 39' 29"
Точка 19	50° 36' 44"	30° 40' 02"
Точка 20	50° 36' 42"	30° 40' 14"
Точка 21	50° 36' 37"	30° 40' 29"
Точка 22	50° 36' 25"	30° 40' 49"
Точка 23	50° 36' 24"	30° 40' 53"
Точка 24	50° 36' 22"	30° 41' 03"
Точка 25	50° 36' 24"	30° 41' 30"
Точка 26	50° 36' 27"	30° 42' 00"
Точка 27	50° 36' 33"	30° 42' 13"
Точка 28	50° 36' 37"	30° 42' 20"
Точка 29	50° 36' 44"	30° 42' 25"
Точка 30	50° 36' 49"	30° 42' 25"
Точка 31	50° 36' 49"	30° 42' 31"
Точка 32	50° 36' 42"	30° 42' 30"
Точка 33	50° 36' 38"	30° 42' 28"
Точка 34	50° 36' 33"	30° 42' 22"
Точка 35	50° 36' 27"	30° 42' 10"

Точка 36	50° 36' 26"	30° 42' 03"
Точка 37	50° 36' 19"	30° 41' 29"
Точка 38	50° 36' 18"	30° 41' 13"
Точка 39	50° 36' 18"	30° 41' 05"
Точка 40	50° 36' 18"	30° 41' 02"
Точка 41	50° 36' 23"	30° 40' 47"
Точка 42	50° 36' 31"	30° 40' 30"
Точка 43	50° 36' 36"	30° 40' 22"
Точка 44	50° 36' 40"	30° 40' 04"
Точка 45	50° 36' 42"	30° 39' 54"
Точка 46	50° 36' 42"	30° 39' 44"
Точка 47	50° 36' 41"	30° 39' 41"
Точка 48	50° 36' 42"	30° 39' 35"
Точка 49	50° 36' 41"	30° 39' 28"
Точка 50	50° 36' 39"	30° 39' 27"
Точка 51	50° 36' 37"	30° 38' 58"
Точка 52	50° 36' 36"	30° 38' 43"
Точка 53	50° 36' 36"	30° 38' 35"
Точка 54	50° 36' 37"	30° 38' 26"
Точка 55	50° 36' 38"	30° 38' 13"
Точка 56	50° 36' 37"	30° 38' 03"
Точка 57	50° 36' 35"	30° 37' 54"
Точка 58	50° 36' 33"	30° 37' 49"
Точка 59	50° 36' 25"	30° 37' 41"
Точка 60	50° 36' 20"	30° 37' 43"
Точка 61	50° 36' 16"	30° 37' 46"
Точка 62	50° 36' 13"	30° 37' 51"
Точка 63	50° 36' 10"	30° 37' 57"

Площа Північної ділянки – 113,5 га;

Площа Південної ділянки – 89,0 га;

Загальна площа Спаського родовища – 202,5 га.

3. Геологічна характеристика (ступінь геологічного вивчення та освоєння об'єкта надрокористування тощо).

В геоструктурному відношенні Спаське родовище приурочене до північно-західного борту Дніпрово-Донецької западини, де виділяються два структурних поверхи. Нижній представляє собою складчасту систему, що складена глибоко метаморфізованими породами (граніто-гнейси, мігматити). Глибина їх залягання в районі – 150-250 м. Верхній структурний поверх складений відкладами палеозою, мезозою, кайнозою, які мають моноклінальне залягання та представляють платформений чохол. До верхньої частини чохла і приурочено Спаське родовище.

Спаське родовище руслових пісків (ділянки Північна і Південна) розвідане в 2007-2008 роках за кошти ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД».

В 2007– 2008 роках були пробурені 98 свердловин обсягом – 603,5 м, по корисній копалині. Відібрано на фізико-механічні випробування – 167 проб, на хімічний аналіз в якості будівельних пісків – 12 проб, спектральний аналіз – 6 проб, на фізико-механічний аналіз ґрунтів – 3 проб, на радіаційно-гігієнічну оцінку – 12 проб.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД» Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування) № 5005 від 3 вересня 2009 року по видобуванню пісків будівельних Спаського родовища, Північна та Південна ділянки, на загальній площі 180,54 га строком дії 20 років.

Акт про надання гірничого відводу виданий Київською обласною радою за № 30 від 21.10.2010 р. на площу 260,10 га строком дії на 19 років.

Робочий проект промислової розробки Спаського родовища був розроблений спеціалізованим підприємством ПП «Геомаркетпроект» у 2012 р.

Корисною копалиною на Спаському родовищі (ділянки Північна і Південна) є піски алювіальні сучасного віку, розташовані в руслі р. Десна.

Піски кварцові світло-сірого, у верхній частині нерідко жовтуватого кольору, дрібнозернисті, дуже дрібнозернисті та тонкі, що характеризуються потужністю в межах підрахунку розвіданих запасів від 0,3 до 8,5 м. Піски залягають нижче урізу води в р. Десна (НПГ – 93,2-92,5 м) на глибинах від +0,5 (ділянки намівання) до 7,7 м. Підшва покладу корисної копалини прийнята глибиною 8,0 м відповідно до проекту розробки. Поклад пісків характеризується пластовидібною формою, залягає субгоризонтально, має складну будову з незакономірним розповсюдженням пісків різного зернового складу. Морфологія покладу залежить від рельєфу дна; конфігурація промислового покладу обмежена положеннями берегів і контуром спеціального дозволу на користування надрами. Підшва корисної копалини на родовищі буровими свердловинами не розкрита, загальна потужність сучасних алювіальних пісків у районі родовища за даними регіональних геологічних досліджень складає 20 м. Поклад підрахованих запасів пісків на плані характеризується стрічкоподібною формою довжиною 13,2 км, є звивистим по руслу річки, що меандрує. Ширина покладу по верху проектних кар'єрів змінюється в межах від 58 до 196 м.

Потужність пісків на ділянці розвідки (між 32-34 км) змінюється в межах від 0,3 до 9,4 м (середня 7,0 м).

Розкривні породи на родовищі відсутні.

Оцінка запасів пісків Спаського родовища (ділянки Північна і Південна) виконана за даними буріння свердловин 2007-2008 рр. і топографічної зйомки території родовища масштабу 1 : 2000, проведеної станом на 01.06.2018 року.

Щільність розвідувальної мережі, що застосовувалась під час розвідки родовища, відповідає особливостям його геологічної будови. Відстань між свердловинами для запасів категорії С₁ змінюється в межах від 90 до 400 м. Для ділянки розвідки (між 32 і 34 км) відстань між точками спостереження (замірів глибин дна) становить близько 20 м, що визначено при проведенні топографо-геодезичних (гідрографічних) робіт.

Якість корисної копалини родовища вивчена за результатами дослідження проб, відібраних із керну свердловин.

Обсяг проведених досліджень такий:

Вид дослідження	Обсяг досліджень, проб
Фізико-механічні дослідження	167 (451 пог. м)
Хімічний аналіз	12
Спектральний аналіз	12
Мінералогічний аналіз	12
Радіаційно-гігієнічна оцінка	12

Обробка проб виконувалась за загально прийнятою системою. Методи відбору проб і їхня кількість експертизою погоджені.

Якість корисної копалини досліджувалась (2007-2008 рр.) у Центральній лабораторії ПДРГП "Північгеологія" (нині ДП "Українська геологічна компанія"). Радіаційно-гігієнічні випробування пісків проведені в лабораторії ДП "Українська геологічна компанія" (2018 р).

Випробування, класифікація та оцінка пісків виконувались згідно з вимогами і за методиками ДСТУ Б В.2.7-29-95 "Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація", ДСТУ Б В.2.7-32-95 "Пісок цільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови", ДСТУ Б В.2.7-232:2010 "Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань".

Результати фізико-механічних випробувань піску характеризуються такими показниками:

Показник	Значення показника		
	по пробах	середньозважене по перетину	ділянка розвідки
Насипна густина, кг/м ³	1350-1634		1540-1600
Дійсна густина, г/см ³	2,62-2,64		2,63-2,64
Модуль крупності	0,7-1,93	1,35-1,44	1,4-1,7

Вміст зерен розміром, %:			
– більше 10 мм	0,0-0,52	0,01-0,04	відсутні
– більше 5 мм	0,0-0,53	0,01-0,04	відсутні
– більше 2,5 мм	0,0-0,20	не визначався	0,0-0,1
– більше 1,25 мм	0,0-5,3	0,05-0,17	0,0-0,15
– більше 0,63 мм	0,02-23,79	не визначався	0,1-6,8
– більше 0,315 мм	1,59-81,08	не визначався	25,0-74,6
– більше 0,16 мм	52,36-99,38	не визначався	92,1-98,7
Вміст зерен, що проходять крізь сито № 016 мм, %	0,62-47,6 (9 проб – 22,58-47,6)	3,64-9,11	1,3-7,9
Вміст пиловидних і глинистих часток, %	0,03-19,72	0,28-6,85	0,1-1,0
Вміст органічних домішок	Низький		

Відповідно до ДСТУ Б В.2-7-29-95 "Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація" піски родовища залежно від густини відносяться до класу щільних, група піску за густиною – важкі; за зерновим складом – до групи тонкого, дрібного і дуже дрібного; за вмістом пиловидних і глинистих часток – до групи з дуже низьким вмістом; вміст органічних домішок – дуже низький (рідина не забарвлена).

За мінералогічним складом піски кварцові (вміст кварцу становить 93,04-98,23 %), польових шпатів – 0,55-1,36 %, дитриту – 0,58-1,74 %. Шкідливі домішки (халцедон – 0,31-0,68 %) містяться на рівні допустимих значень. У невеликих кількостях присутні карбонат та уламки гірських порід, органічні залишки. У вигляді поодиноких зерен зафіксовані опал, ільменіт, колофан, апатит, дистен, андалузит, ставроліт, турмалін, глауконіт, гранат, піроксен.

За хімічним складом піски мономінеральні, кварцові, вміст SiO_2 становить 95,19-98,80 %, сумарний вміст лужних оксидів у перерахунку на Na_2O – 0,14-0,86 %. Вміст сірчанокислих сполук у перерахунку на SO_3 становить 0,012-0,03 %, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.7-32-95 "Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови".

Загалом піски Спаського родовища за середньозваженими показниками якості по перетину придатні як компонент в'язучого щільних силікатних бетонів та для дорожнього будівництва відповідно до вимог ДСТУ Б В.7-32-95 "Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови", а також придатні для благоустрою, рекультиваци та планування відповідно до рекомендацій таблиці А.1 ДСТУ Б В.2-7-29-95 "Дрібні заповнювачі, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація".

Результати фізико-механічних випробувань збагаченого піску після видобування гідромеханізованим способом характеризуються такими показниками:

Показник	Значення показника	
	після збагачення	сертифікаційні випробування
Насипна густина, кг/м^3	не визначалась	1480-1634
Істинна густина, г/см^3	не визначалась	2,62-2,55
Модуль крупності	1,23-1,66	1,6-1,6
Вміст зерен розміром, %:	не визначалась	0-0,1
– більше 10 мм	відсутні	відсутні
– більше 5 мм	0,02-0,58	0,25-1,0
– більше 2,5 мм	0,05-1,50	5,3-1,4
– більше 1,25 мм	1,34-5,57	23,79-5,9
– більше 0,63 мм	27,89-65,12	55,08-56,0
– більше 0,315 мм	93,28-98,39	96,23-95,5
– більше 0,16 мм	1,61-6,72	3,77-4,5
Вміст зерен, що проходять крізь сито № 016 мм, %	не визначалась	1,7-0,2
Вміст пиловидних та глинистих часток, %	не визначалась	1,7-0,2

Піски Спаського родовища після збагачення придатні як компонент в'язучого щільних силікатних бетонів та для дорожнього будівництва відповідно до вимог ДСТУ Б В.7-32-95 "Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови".

Радіаційно-гігієнічна оцінка пісків родовища виконана за даними вимірів гамма-каротажу 98 свердловин (603,5 п. м) (2007-2008 рр.) та за даними гамма-спектрометричних аналізів 12 проб збагачених пісків (2016 р.). Інтенсивність гамма-випромінювання по корисній копалині з керну свердловин змінюється в межах від 9 до 12 мкР/год. Сумарна питома активності природних радіонуклідів змінюється у межах від 8 до 16 Бк/кг. Корисна копалина за радіоактивністю відноситься до 1 класу будівельних матеріалів і може використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень згідно з ДБН В.1.4-1.01.97 "Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні".

Гірничо-геологічні умови Спаського родовища ділянки Північна і Південна сприятливі для його розробки. Роботи проводитимуться у мінерестовий період, що дозволить проводити видобуток піску з найменшим екологічним ризиком.

Розробку родовища здійснюють гідромеханізованим способом із застосуванням плавучих земснарядів С-42 із землесосом ГРУ-2000/63 та ЛС-27 із землесосом ГРУ-1600/25 і складують на тимчасові карти наміву (склади піску), що розташовуються на берегах р. Десна. В подальшому планується частково видобутий пісок складувати гідропісконавантажувачем ГПП-11 на плавучі засоби транспортування – несамохідні плоскодонні баржі БП-67, БП-71 вантажопідйомністю відповідно 1000 т і 750 т. Нині під розміщення тимчасових карт наміву укладені договори з 4 власниками земельних ділянок загальною площею 12,2846 га. Плавучими засобами транспортування – баржами пісок планується доставляти до двох проміжних складів, розташованих в районі 28, 31 км р. Десна площею відповідно 2,2 га і 1,1 га, які є власністю ТОВ «БУДІНДУСТРІЯ-СЕРВІС ЛТД». Річний об'єм видобутку можливо розмістити при частковій реалізації піску з карт наміву та повторного наміву на ці карти протягом року.

Відвантаження піску із наземних штабелів на автотранспорт споживачів здійснюється колісними навантажувачами LG 956L та L956FH з ковшем 3,0 м³, а також гусеничним екскаватором з об'ємом ковша 1,8 м³.

Для виконання допоміжних робіт на проміжному складі і на картах наміву застосовують бульдозер SHANTUI SD16.

При побудові проектного контуру кар'єру на момент погашення кути укосів приймаються рівними: по корисній копалині 11° (1:5).

Спаське родовище пісків (ділянки Північна і Південна ділянки) за складністю геологічної будови віднесене до групи родовищ дуже складної геологічної будови (3 група) відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр.

Спаське родовище пісків (ділянки Північна і Південна ділянки) визнане підготовленим до подальшої промислової експлуатації.

Подальше використання надр Спаського родовища пісків забезпечує потреби в піску як будівельному матеріалі для господарюючих суб'єктів і фізичних осіб (приватних споживачів) регіону. Розробка родовища не завдає наднормативної шкоди навколишньому середовищу, з іншого боку збільшить пропускну спроможність ріки, що сприяє зменшенню діючого потоку води в руслі, зменшить розмивання берегів.

Додаток 2

До Угоди про умови користування
надрами з метою видобування
корисних копалин
від «__» _____ 20__ №__

ПРОГРАМА РОБІТ

з видобування пісків Північної та Південної ділянок Спаського родовища
У Броварському районі Київської області

(назва корисної копалини та ділянки надр)

№ п/п	Види робіт	Обсяги робіт	Джерело фінансу- вання	Строк проведення робіт
1	Надання спеціального дозволу у зв'язку з розширенням меж спеціального дозволу №5005 від 03.09.2009 року	1	Власні кошти	І-ІІ квартали 2020р.
2	Коригування робочого проекту на розробку родовища в порядку встановленому законодавством.	1	Власні кошти	І-ІІ квартали 2020р.
3	Переоформити Гірничий відвід №30 від 21.10.2010 року.	1	Власні кошти	І-ІІ квартали 2020р.
4	Продовження видобування на ділянці затверджених запасів в межах спеціального дозволу на користування надрами №5005 від 03.09.2009 року. (тис.м³)	Згідно з проектом розробки родовища	Власні кошти	І квартал 2020р.
5	Видобування після розширення меж спеціального дозволу на користування надрами №5005 від 03.09.2009р.	Згідно з відкоригованим проектом розробки родовища	Власні кошти	Після виконання пунктів № 2, 3